



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

ALGEMENE VOORWAARDEN



Voorwaarden montage

Montage geschiedt onder algemene verantwoordelijkheid van TRILUX. De feitelijke montagewerkzaamheden worden door een montagepartner uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de montageploeg kan werken met elektrische schaarhoogwerkers op een volledig lege harde betonnen werkvloer (bijvoorbeeld machines, stellingen, opslag, etc). Bouwkundige werkzaamheden zoals hak-, breek- en herstelwerk zijn niet opgenomen in onze aanbieding.

ALGEMENE VOORWAARDEN

- Werkzaamheden volgens de door opdrachtgever ter beschikking gestelde werktekeningen (inclusief maatvoering verlichting en montagehoogte) op witdruk en digitaal.
- In de aangeboden offerte voor de montage wordt verwezen naar de werktekeningen (inclusief datum en tekeningnummer) beschikbaar gesteld door de opdrachtgever.
- Exclusief het monteren van hulpconstructies (bijvoorbeeld ten behoeve van maatvoering tussen de cannelures, betonconstructies, staalconstructies, etc.)
- Inclusief levering elektrische schaarhoogwerkers (geen diesel-, knik- of telescoophoogwerker) en reis- en verblijfskosten.
- De monteurs moeten gebruik kunnen maken van het schaftlokaal, toilet en afvalcontainers (gescheiden afval).
- De werkzaamheden moeten ononderbroken doordeweeks van 7.00 tot 17.00 uur uitgevoerd kunnen worden.
- Exclusief installatiewerkzaamheden en het aansluiten van de verlichting op bekabeling.
- Exclusief verzekering van alle door TRILUX geleverde producten tegen diefstal en/of schade. Verzekering moet via de CAR-verzekering van de aannemer geregeld zijn.
- Stagnatie welke in het werk optreedt buiten onze schuld (bijvoorbeeld wijzigingen in de bouwplanning, wijzigingen in het verlichtingsplan, installatie niet gereed, plafond niet gereed, geen vrije vloer, niet opgeladen hoogwerkers, etc) zullen worden doorberekend op basis van meerwerk (€ 62,50 per persoon per uur exclusief hoogwerker).
- Exclusief container voor opslag. Wij gaan uit van opslag in de bouw, op een afgewerkte vloer.

- Meer- en/of minderwerk en wijzigingen op werkzaamheden zullen uitsluitend uitgevoerd worden na schriftelijke opdracht.
- Voor het monteren van de verlichting moet het gebouw wind- en waterdicht zijn.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE INSTALLATEUR

De hieronder benoemde werkzaamheden (voor zover van toepassing) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van TRILUX, tenzij anders aangegeven in de offerte.

- De montage van:
 - Centrale noodverlichtingssystemen, noodverlichtingspictogrammen, vluchtwegverlichting en evt. adresmodules voor het schakelen van de buitenverlichting boven de loopdeurtjes en evt. trappenhuis verlichting.
 - Noodverlichtings- en pictogramarmaturen welke niet in de armaturen zijn geïntegreerd. Alle noodverlichtingspictogrammen en vluchtwegverlichting worden zonder snoeren en chassisdelen geleverd.
 - Alle verlichting welke niet specifiek benoemd is in de offerte voor de montage.
 - Alle sensoren welke niet in de lichtlijnen zijn geïntegreerd. Deze worden zonder snoer aangeleverd.
 - Lichtmanagementsystemen en toebehoren.
- Het maken van sparingen in het plafond.
- Het leveren en aanbrengen van technische platen en achterhout.
- Het aftekenen van verlichting (in bijvoorbeeld gipsplafonds).





TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

**TRILUX staat voor de eenvoudigste en zekerste weg
naar een energieefficiënte en toekomstgerichte
verlichtingsoplossing op maat.**

Op de dynamische en steeds complexer wordende verlichtingsmarkt biedt TRILUX de klant het beste advies, een optimale oriëntatie en het perfecte licht. Om deze claim waar te maken, kan TRILUX rekenen op een brede waaier technologieën en de krachtige partners van de TRILUX-groep, om individuele componenten te combineren tot totaaloplossingen op maat – steeds perfect afgestemd op de klantenbehoeften en het toepassingsgebied.

TRILUX BENELUX

TRILUX C.V.

Vestiging Amersfoort

Databankweg 28

3821 AL Amersfoort

+31 33 4 55 77 10

info@trilux.nl



reddot design award
winner



DESIGN **PLUS**
powered by: light+building

