

WITAJ W PROGRAMIE

„POSTAW NA X”





## Jak wejść do gry?

Zgłoś projekt. Otrzymasz **100 pkt.** na start

Przy **pierwszym zamówieniu** o minimalnej wartości **4000 PLN** otrzymasz **NAGRODĘ** niespodziankę



**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

**TRILUX X-RANGE**

**POSTAW NA**

**ZBIERAJ PUNKTY I WYGRYWAJ  
NAGRODY**



# KROK PO KROKU...


1



Zgłoś się do Programu  
„Postaw na X”

- Wyślij zgłoszenie na adres [promocje@trilux.com.pl](mailto:promocje@trilux.com.pl)
- Zapoznaj się z Regulaminem
- Wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy
- Przesyłaj projekty do rejestracji i wyceny

2



Składaj zamówienia  
i zbieraj punkty

Punktacja za zakup X-Range

|            |               |
|------------|---------------|
| • Duroxo   | 1szt = 12 pkt |
| • Acquex   | 1szt = 10 pkt |
| • Nextrema | 1szt = 8 pkt  |
| • Aragon   | 1szt = 6 pkt  |
| • Oleveon  | 1szt = 4 pkt  |
| • Deveo    | 1szt = 2 pkt  |

3



Sprawdzaj punkty

do 20. dnia kolejnego  
miesiąca otrzymasz aktualny  
stan Twojego konta

4



Wymieniaj punkty na  
nagrody

i ciesz się z otrzymanych  
profitów!



# W SKRÓCIE



[Wypełnij formularz](#)



Zapisz się na Newsletter  
[TRILUX LIGHT SNACKS](#)



Zgłaszaj projekty  
do wyceny



Kupuj oprawy  
X-RANGE



Zbieraj punkty



Wymieniaj na nagrody






# KOSZYK NAGRÓD

Sprawdź, co przygotowaliśmy **NA START**. Koszyk będzie uaktualniany i wzbogacany o nowe nagrody...



**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

**TRILUX X-RANGE**



**POSTAW NA**  
ZBIERAJ PUNKTY I WYGRYWAJ  
NAGRODY



# A W KOSZYKU NAGRÓD...

**ZESTAW WKRĘTAKÓW  
VDE W KASECIE**



**765 PKT.**

**ZESTAW WKRĘTAKÓW  
PRECYZYJNYCH VDE  
PŁASKICH ZEBRA**



**615 PKT.**

**ZESTAW SZCZYPIEC  
ZACISKOWYCH**



**1047 PKT.**

**ZESTAW SZCZYPCE PLUS  
WKRĘTAKI ZEBRA VDE**



**1185 PKT.**



**Simplify  
Your  
Light.**

# A W KOSZYKU NAGRÓD...

**ZESTAW BITÓW -  
33 ELEMENTOWY**



**297 PKT.**

**WKRETAK Z MAGAZYNKIEM  
I GRZECHOTKĄ**



**336 PKT.**

**DETEKTOR /  
WYKRYWACZ  
MATERIAŁÓW**



**1200 PKT.**

**ZESTAW BITÓW  
Z METALOWYM  
KLIPSEM DO PASKA**



**210 PKT.**



**Simplify  
Your  
Light.**

# A W KOSZYKU NAGRÓD...

**DALMIERZ  
LASEROWY WDM**



**1470 PKT.**

**ZESTAW KLUCZY  
NASADOWYCH  
WIELOPROFILOWYCH**



**540 PKT.**

**SZLIFIERKA  
KĄTOWA  
AKUMULATOROWA**



**5970 PKT.**

**AKUMULATOROWA  
WIERTARKO-  
WKREŹTARKA**



**5325 PKT.**



**Simplify  
Your  
Light.**



# A W KOSZYKU NAGRÓD...

**PAS NARZĘDZIOWY  
HEAVY DUTY  
5 ELEMENTOWY**



**1047 PKT.**

**KURTKA  
ENGELBERTSTRAUSS**



**990 PKT.**

**WYJAZD NA MECZ  
PIŁKARSKIEJ 1.BUNDESLIGI  
VFL WOLFSBURG**



**7500 PKT.**

**SZKOLENIE  
W AKADEMII TRILUX**



**1500 PKT.**



**Simplify  
Your  
Light.**

# A W KOSZYKU NAGRÓD...

TERMOS TRILUX



85 PKT.

POZIOMICA



72 PKT.

GŁOŚNIK  
BLUETOOTH



129 PKT.

SKŁADANA MIARKA



45 PKT.



**Simplify  
Your  
Light.**



## POZNAJ **TRILUX** X-RANGE


- WYJĄTKOWO WYTRZYMAŁE OPRAWY HERMETYCZNE LED PROSTO Z HISZPANII
- STWORZONE Z MYŚLĄ O NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH
- DO ZADAŃ SPECJALNYCH
- DO EXTREMALNYCH WYZWAŃ



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



PARKING  
WIELOPOZIOMOWY



ATMOSFERA  
KOROZYJNA




OBSZARY ZEWNĘTRZNE



**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

**TRILUX X-RANGE**



**POSTAW NA**

ZBIERAJ PUNKTY I WYGRYWAJ  
NAGRODY





## KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA X-RANGE


- Błyskawiczny montaż z systemem szybkiego podłączania (LW)
- Idealne rozwiązanie modernizacyjne 1:1
- Szybkie i proste łączenie z czujnikami w technologii „plug & play”
- Oprawy z funkcją Monitoring-Ready - generowanie danych
- LiveLink – CHMURA – Inteligencja roju
- Bezpieczny montaż w niezadaszonych strefach zewnętrznych

### Dodatkowe korzyści dla Inwestora:

- Duże oszczędności energii
- Szybki zwrot z inwestycji
- Monitoring Ready
- Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy
- Obudowy optymalnie przystosowane do czyszczenia



### TRILUX X-RANGE



**POSTAW NA**

**ZBIERAJ PUNKTY I WYGRYWAJ  
NAGRODY**







## OBSZARY ZASTOSOWAŃ







**PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY**




**PRZEMYSŁ  
MOTORYZACYJNY**



**PRZEMYSŁ CIĘŻKI**



**CHŁODNIE**



**ATMOSFERA  
KOROZYJNA**



**PRZEMYSŁ  
DRZEWNY,  
PAPIERNICZY,  
WŁÓKIENNICZY**



## PRODUKTY X-RANGE

- **PROSTO Z HISZPANII** -

EKSTREMA

DO KWADRA



**ATEX**

DUROXO LED

NEXTREMA LED

ARAGON FIT LED

OLEVEON FIT LED

DEVEO FIT/G2 LED



STREMAŁNE

# ATEX

## STWORZONE DO WYŻSZYCH STOPNI OCHRONY



100.000 h (L80 przy  $t_a$  35°C) ta od -25°C do +50°C



Strefy ATEX 2/22 do 1/21



Obszary zagrożone wybuchem, zakłady produkcyjne, przemysł spożywczy i obszary logistyczne, przemysł motoryzacyjny, przemysł ciężki, przemysł petrochemiczny – odpowiednio do zastosowania



KRATEX 1/21



OREX 1/21 & 2/21 & 2/22



STRONGEX 2 2/21 & 2/22




ACQUEX 2/22



## ATEX luminaires Portfolio



## Obszary Zastosowań





# Duroxo G2 LED

## Gazoszczelne rozwiązanie LED do specjalnych zastosowań




100,000 h (L80 przy  $t_q$  35°C) ta od -25°C do +50°C



146 lm/W



Atmosfery zawierające gazy i rozpuszczalniki. Przy wibracjach i ciężkich maszynach. Niezadaszone obszary zewnętrzne. Zadaszone powierzchnie zewnętrzne. Parkingi wielopoziomowe, zakłady produkcyjne, przemysł spożywczy



Gazoszczelna: IP69K




Klipsy mocujące do linii ciągłej



Elastyczny kabel połączeniowy







Zestaw do montażu 360°





## Obszary Zastosowań





# NEXTREMA G3 LED

Wytrzymała oprawa hermetyczna  
do pomieszczeń wilgotnych




85,000 h (L80 przy  $t_a$  35°C) ta od -30°C do +35°C



do 170 lm/W



Przy wibracjach i ciężkich maszynach. Niezadaszone obszary zewnętrzne. Zadaszone powierzchnie zewnętrzne. Parkingi wielopoziomowe, hale magazynowe, zakłady produkcyjne, przemysł spożywczy




Kompaktowe wymiary



Solidny korpus gwarantuje niezawodną pracę



Szybki i niezawodny montaż




Specjalne rozsyły światła





## Obszary Zastosowań







# ARAGON FIT LED

Wydajność, inteligencja  
i jakość na poziomie „PRO”




70.000 h (L80 przy  $t_q$  25°C) ta od -30°C do +35°C | HE: 100.000 h (L80 przy  $t_q$  25°)



do 180 lm/W



Zadaszone powierzchnie zewnętrzne. Parkingi wielopoziomowe, hale magazynowe, zakłady produkcyjne, przemysł spożywczy



Szeroki wachlarz  
modułów optycznych



Łatwa wymiana  
komponentów



Możliwość włączenia do  
sieci drogą radiową





Szybki i prosty montaż



więcej informacji



## Obszary Zastosowań





# OLEVEON FIT LED

Prosto zaplanowany. Elastycznie odnowiony.  
Z myślą o przyszłości.



50.000 h (L80 przy  $t_a$  25°C)  $t_a$  od -20°C do +35°C



do 145 lm/W



Zadaszone powierzchnie zewnętrzne. Parkingi wielopoziomowe, hale magazynowe, zakłady produkcyjne, przemysł spożywczy



Zamykanie bez klipsów



Prosta wymiana 1:1



Unikalna jakość światła



Monitoring dzięki LiveLink




więcej informacji





## Obszary Zastosowań





# DEVEO FIT/G2 LED

Wytrzymała, wodoodporna oprawa  
dla LEDowych debutantów.



50.000 h przy  $t_q$  25°C ta od -20°C do +35°C



do 115 lm/W



Zadaszone powierzchnie zewnętrzne. Parkingi wielopoziomowe, hale magazynowe,  
zakłady produkcyjne, przemysł spożywczy



Szybkie zamykanie bez  
klipsów



Elastyczna wymiana 1:1



Idealne rozwiązanie  
podstawowe



Możliwa wersja IP69K



więcej informacji

## Obszary Zastosowań





**DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  
X-RANGE**

→ [WWW.TRILUX.COM](http://WWW.TRILUX.COM)

**Zapraszamy**

do kontaktu z Menedżerem Sprzedaży w  
celu otrzymania więcej informacji na temat  
PROGRAMU „POSTAW NA X”

