

LIGHT & RETAIL



INHALT

LIGHT & FASHION

Stimmungsvolles Licht schafft eine gemütliche Atmosphäre und bringt die hochwertigen Produkte bestens zur Geltung.

SEITE 5



LIGHT & FOOD

Auf das Zusammenspiel von Grundbeleuchtung und Akzentbeleuchtung kommt es an, um die Frische der Lebensmittel ideal zu betonen.

SEITE 15



LIGHT & SHOP

Schaffen Sie ein perfektes Lichtkonzept und setzen Sie mit Hilfe von engen Lichtpunkten Highlights, sodass Ihr Produkt optimal präsentiert wird.

SEITE 24



PRODUCT RANGE

Licht ist schnell, magisch und erstaunlich leistungsfähig. Profitieren Sie von einem vielfältigen Sortiment und unserer langjährigen Erfahrung.

SEITE 32



Die Oktalite
Geschäftsstelle
in Köln



LICHT IST UNSERE LEIDENSCHAFT

Licht kann Orientierung schaffen, die Aufmerksamkeit auf Produkte lenken und Begehrlichkeit wecken. Licht fasziniert, weil es auf unterschiedliche Weise in der Lage ist, uns zum Kauf zu bewegen. Und genau das motiviert uns und treibt uns seit über 30 Jahren an. Unser Spezialgebiet: Retailflächen. Wir entwickeln individuelle Lichtkonzepte, marktgerechte Standard- und Sonderprodukte und Serviceleistungen. Dabei behalten wir stets die Nachhaltigkeit im Blick und bieten für unsere Kunden auch vielfältige LED-Lösungen für eine optimale und effiziente Ausleuchtung.

Als Mitglied der Trilux Gruppe sind wir Komplettanbieter: neben der Inszenierung der Verkaufsfläche sind wir in der Lage, sämtliche Nebenbereiche kompetent und wirtschaftlich im oder ausserhalb des Gebäudes zu beleuchten.

Showroom:
It's about colour and contrast
 Erleben Sie die Wirkung unseres
 Lichtmanagements mit verschiedenen
 Lichtszenarien für eine positive
 Aufmerksamkeit.



WILLKOMMEN IN UNSEREM LIGHTHOUSE!

Hell, offen und modern – im LightHouse regieren helle Farben, moderne Dekorationen und das aktuelle Produktportfolio mit neuester LED-Technologie und Lichtmanagement. Die besten Voraussetzungen um direkt vor Ort Ihre Storeanforderungen aufzunehmen und diese in einem individuellen Lichtkonzept umzusetzen.


Lernen Sie das „LightHouse“ kennen und erleben Licht auf 530 m². Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ZUM KONTAKTFORMULAR

Supermarket:
It's about efficiency
 Wählen Sie die optimale
 Lichtfarbe für
 verschiedene
 Frischebereiche.
 Vergleichen Sie
 effiziente Licht-
 lösungen für
 Sortimentsgänge.



Concept Hall: It's about harmony
 Entwickeln Sie Ihr individuelles Lichtkonzept mit flexiblen Systemen für
 Möblierung und Beleuchtung. Ihr besonderes Highlight: 1:1 Simulation Ihres
 Stores zur optimalen Beleuchtung Ihrer Ware.

The background image shows a modern retail store interior. It features glass display cases, clothing racks, and a clean, minimalist design. The lighting is soft and focused on the merchandise.

OKTALITE

LIGHT & FASHION

INHALTSVERZEICHNIS



HELLNER MODEN – *Sylt, Deutschland* | LED

HÄMMERLE – *Wien, Österreich* | LED

ELSBACH DENIM LIBRARY STORE – *Potsdam, Deutschland* | LED

PKZ WOMEN – *Zürich, Schweiz* | LED

MODEHAUS RANCK – *Sulingen, Deutschland* | LED

GANT – *Düsseldorf, Deutschland* | LED

GERRY WEBER – *Köln, Deutschland* | LED

ROECKL – *Berlin, Deutschland* | LED



STORE OF THE YEAR 2016

HELLNER MODEN
Sylt, Deutschland



PRODUKT
**TARO
MINI**



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

NEW MEETS CLASSIC

HÄMMERLE
Wien, Österreich



PRODUKT
SISTEMA



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

CASUAL LIBRARY

ELSBACH DENIM LIBRARY STORE
Potsdam, Deutschland



PRODUKT
FANO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

WOMEN'S WORLD

PKZ WOMEN
Zürich, Schweiz



PRODUKT
**TARO
MINI**



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

FASHION MEETS EFFICIENCY

MODEHAUS RANCK
Sulingen, Deutschland



PRODUKT
B.LEE



STYLISH AND HIGHLY EFFICIENT

GANT
Düsseldorf, Deutschland



PRODUKT
**TARO
MINI**



[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

FASHION. LIFESTYLE. EXPERIENCE.

GERRY WEBER
Köln, Deutschland



PRODUKT
QUIRA




TRADITION WITH A MODERN TOUCH

ROECKEL
Berlin, Deutschland




PRODUKT
CANILO



[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



OKTALITE

LIGHT & FOOD

INHALTSVERZEICHNIS



SPAR – *Middelburg, Südafrika* | LED

EDEKA KÖPPER – *Niedernwöhren, Deutschland* | LED

EDEKA BRÜGGENDICK – *Braunlage, Deutschland* | LED

INTERMARCHÉ – *Conches-en-Ouche, Frankreich* | LED

EDEKA BRINKMANN – *Löhne, Deutschland* | LED


REWE – *Wolfratshausen, Deutschland* | LED

JELMOLI – *Zürich, Schweiz* | LED



FOOD AND MORE

SPAR
Middelburg, Südafrika



PRODUKT
**STRATUS
155**

[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

HEALTHY LIGHTUNG

EDEKA KÖPPER
Niedernwöhren, Deutschland



PRODUKT
B.LEE



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

ATTENTION TO DETAIL

EDEKA BRÜGGENDICK
Braunlage, Deutschland



PRODUKT
**NIMBUS
VARIO
PLUS**



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

BIO BOUTIQUE

INTERMARCHÉ
Conches-en Ouche, Frankreich




PRODUKT
**SYSTEM
190**



SMART STORE

EDEKA BRINKMANN
Löhne, Deutschland



PRODUKT
B-LEE

BETTER LIGHTING

REWE
Wolfratshausen, Deutschland



PRODUKT
STRATUS
155



[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)


FRESH LIGHTING

JELMOLI
Zürich, Schweiz



PRODUKT
TARO





OKTALITE

LIGHT & SHOP

INHALTSVERZEICHNIS



K IN LAUTERN – *Kaiserslautern, Deutschland* | LED

VW ERIK ARNESEN BRYN – *Oslo, Norwegen* | LED

WMF – *Fulda, Deutschland* | LED

VITUS ZOO & TEICH – *Kaiserslautern, Deutschland* | LED


VEDES SPIEL + FREIZEIT – *Heidelberg, Deutschland* | LED

JOSEF HEDEGGER - CABINET – *Frankfurt am Main, Deutschland* | LED



LIGHTING OVER FOUR LEVELS

K IN LAUTERN
Kaiserslautern, Deutschland



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

COOL SPEED

VW ERIK ARNESEN BRYN
Oslo, Norwegen



PRODUKT
TARO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

FUNCTION AND DESIGN

WMF
Fulda, Deutschland



PRODUKT
SISTEMA



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

IMPRESSIVE LIGHTING

VITUS ZOO & TEICH
Kaiserslautern, Deutschland



PRODUKT
E-LINE



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

PLAY WITH LIGHT

VEDES SPIEL + FREIZEIT
Heidelberg, Deutschland




PRODUKT
**QUIRA
PLUS**

LIGHT FOR LIVING

JOSEF HEDEGGER - CABINET
Frankfurt am Main, Deutschland




PRODUKT
SISTEMA



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



OKTALITE

PRODUCT RANGE


INHALTSVERZEICHNIS

UNSERE PRODUKTE

LICHTTECHNIK - LED

Unsere Leuchten sind leistungsfähig. Für uns ist der optimale Mix aus Lichtwirkung und Energiebedarf die Grundlage jedes Lichtkonzeptes und jeder Produktinnovation.

Unsere Leuchten schaffen Orientierung, leiten, lenken die Aufmerksamkeit auf Ihre Ware und wecken Begehrlichkeit.





ANTELOPE

Extrem funktional und miniaturisiert: Die Kombination aus innovativer LED-Light Engine, eine Einheit aus LED-Modul und integriertem Treiber, dem tragendem Kühlsystem und der Optik zeichnet das entmaterialisierte Design des Strahlers ANTELOPE aus. Äußerlich identische Reflektoren generieren eine hohe Effizienz zur Warenpräsentation und bieten dank hoher Entblendung einen angenehmen Sehkomfort.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



B.LEE

Der Strahler, der neue Maßstäbe setzt:
 B.LEE ist nicht nur flexibel, sondern auch äußerst leistungsstark und wandelbar. Ob dezent oder präsent: Optimiertes Kühlmanagement definiert das Design und optionale Dekoringe machen B.LEE zu einem besonderen Eyecatcher.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



B.LEE MINI

B.LEE MINI spielt seine unauffällige Größe perfekt aus: Der kleine LED-Strahler ist dezent im Auftritt, dabei trotzdem überraschend leistungsstark. Freiliegende Kühlrippen optimieren das passive Kühlmanagement und sorgen für einen unverwechselbaren Look.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Socket	2000 lm - 3000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



CANILO

Klassisches, elegantes Design zeichnet CANILO aus und bietet ein besonderes Element zur Unterstützung des Kunden-CIs: Die seitliche Lasche kann farblich individuell angepasst werden. Der zurückgesetzte Reflektor mit integriertem Blendingring bietet einen hohen Sehkomfort. Dabei steht der Anbaustrahler für Leistungsstärke und Effizienz.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	2500 lm - 3000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



CANILO PLUS

CANILO Plus ist das Powerpaket der Canilo-Leuchtenfamilie. Mit bis zu 6000 Lumen kann er überall dort eingesetzt werden, wo eine hohe Leistung erforderlich ist – in Räumen mit hohen Decken etwa oder dort, wo starke Akzente und ein dramatisches Spiel mit Licht und Schatten gewünscht ist.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	2500 lm - 3000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



FANO R

Das Erkennungsmerkmal von FANO ist sein kubisches Design. Ausgeschwenkt wie ein Aufbaustrahler oder gradlinig wie eine Downlightbox – FANO ist vielfältig einsetzbar.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaustrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



FANO MINI

Das Erkennungsmerkmal von FANO MINI ist sein kubisches, gradliniges Design. Die perfekte Ergänzung der erfolgreichen Produktfamilie im Miniaturformat mit nahezu geschlossenem Gehäuse. Flexibel im Einsatz und besonders geeignet für geringe Raumhöhen.


Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	2500 lm - 3000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



GRADO

Die exakte Ausleuchtung einer definierten Zielfläche, wie großflächige Poster oder Infotafeln, zeichnet GRADO aus. Dabei bietet der speziell entwickelte Wannenreflektor neben der homogenen Lichtverteilung auch eine optimale Entblendung.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Socket	4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



MIDO

DOPPELTASYMMETRISCH

Wertigkeit für den Supermarkt – mit MIDO erhält die Ware im Sortimentsgang eine optimale Betonung. Die indirekte Lichtlenkung der Reflektoren aus Miro Silver® lässt eine Lichtlandschaft entstehen, die ein entspanntes Einkaufserlebnis garantiert. Dabei ist MIDO ein Kraftpaket mit einem leistungsstarken LED-Modul für eine hervorragende Energiebilanz.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Sockel	1900 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber extern integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



MIDO

ASYMMETRISCH

Wertigkeit für den Supermarkt – mit MIDO erhält die Ware im Sortimentsgang eine optimale Betonung. Die indirekte Lichtlenkung der Reflektoren aus Miro Silver® lässt eine Lichtlandschaft entstehen, die ein entspanntes Einkaufserlebnis garantiert. Dabei ist MIDO ein Kraftpaket mit einem leistungsstarken LED-Modul für eine hervorragende Energiebilanz.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Sockel	1900 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber extern integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



QUAD

Innovation in allen Bereichen: Die Nutzung transluzenter Keramik als Kühl- und Designelement sowie der Kollimatortechnik zur Lichtbündelung ermöglicht die extrem flache Bauweise des QUAD. Linsenscheiben dienen zur Bestimmung des Ausstrahlwinkels – so lässt sich dieser individuell und ganz einfach anpassen.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	3600 lm
Lichtfarbe	3000 K, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



QUAD.TOO

Innovation in allen Bereichen: Die Nutzung transluzenter Keramik als Kühl- und Designelement sowie der Kollimatortechnik zur Lichtbündelung ermöglicht die extrem flache Bauweise des QUAD.too. Dank seiner schienenorientierten Versorgungseinheit lässt er sich horizontal an Schiene oder versenkt im Deckenkanal montieren.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	3600 lm
Lichtfarbe	3000 K, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



TARO

TARO überzeugt durch bicolores Design und steht für Leistungsstärke und Effizienz. Denn TARO sorgt bei ausgereiftem Thermomanagement für eine hervorragende Lichtausbeute. Und die einachsige Anbindung des Leuchtenkopfs macht auch das Handling ganz einfach.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Socket	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



TARO MINI

Klein und flexibel – das ist TARO MINI. Die schienenorientierte Versorgungseinheit ermöglicht neben dem horizontalen Einbau an Schiene und Deckenkanal auch die vertikale Montage. Besonders einfach im Handling ist TARO MINI durch die einachsige Anbindung des Leuchtenkopfs.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	2500 lm - 3000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



AGIRA

Eine kleine Bauweise bei maximaler Flexibilität. Das zeichnet AGIRA aus, denn der Strahler ist um eine Achse schwenkbar und zusätzlich um 355 Grad drehbar und verbindet so die Vorzüge einer kardanischen Leuchte mit denen eines klassischen Einbaustrahlers. So erreicht das Licht zielgerichtet die Waren und setzt dort Akzente.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbauwandfluter
Lichttechnik	LED
Sockel	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

CARDAN SOLO 175

Cardanische Schwenkachsen sind für CARDAN SOLO 175 Namensgeber und Funktionselement zugleich. So wird der Einbaustrahler höchst flexibel in der Handhabung.



Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



MIDO

DOPPELTASYMMETRISCH

Wertigkeit für den Supermarkt – mit MIDO erhält die Ware im Sortimentsgang eine optimale Betonung. Die indirekte Lichtlenkung der Reflektoren aus Miro Silver® lässt eine Lichtlandschaft entstehen, die ein entspanntes Einkaufserlebnis garantiert. Dabei ist MIDO ein Kraftpaket mit einem leistungsstarken LED-Modul für eine hervorragende Energiebilanz.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



MIDO

ASYMMETRISCH

Wertigkeit für den Supermarkt – mit MIDO erhält die Ware im Sortimentsgang eine optimale Betonung. Die indirekte Lichtlenkung der Reflektoren aus Miro Silver® lässt eine Lichtlandschaft entstehen, die ein entspanntes Einkaufserlebnis garantiert. Dabei ist MIDO ein Kraftpaket mit einem leistungsstarken LED-Modul für eine hervorragende Energiebilanz.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



NIMBUS VARIO PLUS

Hohe Lichtleistung mit homogener Lichtverteilung bei deckenbündigem Lichantritt: NIMBUS VARIO PLUS arbeitet effizient für die Zielfläche. Dabei ist der Wandfluter flexibel einstellbar auf die individuelle Deckenhöhe oder die jeweilige Warenpräsentation.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbauwandfluter
Lichttechnik	LED
Sockel	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



QUAD

QUAD - Einbau vom deckenbündigen Downlight für ein ruhiges Erscheinungsbild bis zum ausgeschwenkten Strahler zur Akzentuierung der Hochdeko - QUAD ist extrem wandlungsfähig und platzsparend. Die Nutzung transluzenter Keramik als Kühl- und Designelement sowie der Kollimatortechnik zur Lichtbündelung ermöglicht die extrem flache Bauweise des Einbaustrahlers QUAD und eine äußerst geringe Einbautiefe. Die Produktfamilie QUAD steht mit ihrem starken Lumenpaket für ausgezeichnetes Warenlicht.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	3600 lm
Lichtfarbe	3000 K, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)





QUIRA

QUIRA – der Einbaustrahler mit beeindruckenden Eigenschaften: leistungsstark und extrem flexibel, dabei klein und komfortabel. QUIRA lässt sich einschwenken, um die Ware im Verkaufsraum zu akzentuieren und bleibt dabei deckenbündig. Und ausgeschwenkt trifft QUIRA jede Hochdeko punktgenau.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Socket	2500 lm - 3000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



QUIRA PLUS

Licht-Sanierung leicht gemacht mit QUIRA PLUS: Drei Deckenöffnungsmaße - ein Strahler! Dabei sind Lichtkomfort und Leistungsstärke für den Einbaustrahler selbstverständlich. QUIRA PLUS lässt sich einschwenken, um die Ware im Verkaufsraum zu akzentuieren und bleibt dabei deckenbündig. Und ausgeschwenkt trifft QUIRA PLUS jede Hochdeko punktgenau.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	1500 lm - 5000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



STRATUS 155

Klein und kompakt – STRATUS 155 ist für alle Beleuchtungsaufgaben im Retail einsetzbar. Durch seinen kleinen Einbaudurchmesser lässt sich STRATUS 155 dezent in die Deckengestaltung integrieren.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Socket	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



TARO

TARO bietet hohe Flexibilität, denn der frei bewegliche Leuchtenkopf ist bis zu 80° schwenkbar und sorgt dabei für extrem hohen Lichtantritt. Dank seiner geringen Einbautiefe benötigt dieser Strahler nur wenig Platz für die Deckenmontage. So kombiniert er die Vorteile einer Einbaulösung mit den Vorzügen eines Aufbaurichtstrahlers.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



TARO MINI

Mit TARO MINI lassen sich Hochdekorationen perfekt beleuchten. Denn TARO MINI ist nicht nur klein und besonders leicht einzubauen, sondern dabei sehr flexibel: Der frei bewegliche Leuchtenkopf ist bis zu 80° schwenkbar, und dank geringer Einbautiefe wird nur wenig Platz für die Deckenmontage dieses Strahlers benötigt. Insgesamt vereint er alle Vorteile von Einbau- und Aufbaurichtstrahlern.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Sockel	2500 lm - 3000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



CANILO

Klassisches, elegantes Design zeichnet CANILO aus und bietet ein besonderes Element zur Unterstützung des Kunden-CIs: Die seitliche Lasche kann farblich individuell angepasst werden. Der zurückgesetzte Reflektor mit integriertem Blending bietet einen hohen Sehkomfort. Die variable und werkzeuglos einstellbare Abhängung in Form eines stromführenden Seils verleiht ihr einen eleganten Look.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Sockel	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



LESIMA 200

LESIMA mit doppelter Wirkung! Schon aus der Ferne betrachtet, setzt LESIMA mit ihrem individuellem Design dekorative Akzente. Die Leuchtschirme sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich und geben durch spezifische Dekor-Elemente und durchscheinende Lichtmuster Orientierung im Raum. Neben der stimmungsvollen Optik leistet LESIMA eine gezielte und leistungsstarke Wareninszenierung.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Sockel	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



LESIMA 350

LESIMA mit doppelter Wirkung! Schon aus der Ferne betrachtet, setzt LESIMA mit ihrem individuellem Design dekorative Akzente. Die Leuchtschirme sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich und geben durch spezifische Dekor-Elemente und durchscheinende Lichtmuster Orientierung im Raum. Neben der stimmungsvollen Optik leistet LESIMA eine gezielte und leistungsstarke Wareninszenierung.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Sockel	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



MIDO

DOPPELTASYMMETRISCH

Wertigkeit für den Supermarkt – mit MIDO erhält die Ware im Sortimentsgang eine optimale Betonung. Die indirekte Lichtlenkung der Reflektoren aus Miro Silver® lässt eine Lichtlandschaft entstehen, die ein entspanntes Einkaufserlebnis garantiert. Dabei ist MIDO ein Kraftpaket mit einem leistungsstarken LED-Modul für eine hervorragende Energiebilanz.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Sockel	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



MIDO

ASYMMETRISCH

Wertigkeit für den Supermarkt – mit MIDO erhält die Ware im Sortimentsgang eine optimale Betonung. Die indirekte Lichtlenkung der Reflektoren aus Miro Silver® lässt eine Lichtlandschaft entstehen, die ein entspanntes Einkaufserlebnis garantiert. Dabei ist MIDO ein Kraftpaket mit einem leistungsstarken LED-Modul für eine hervorragende Energiebilanz.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Sockel	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



QUAD

Dekorativ und zugleich kraftvoll - Die Pendelleuchte QUAD ergänzt die Produktfamilie mit einer weiteren Innovation. Die Nutzung transluzenter Keramik als Kühl- und Designelement sowie der Kollimatortechnik zur Lichtbündelung ermöglicht die extrem flache Bauweise für ausgezeichnetes Warenlicht. Die dezente Seilabhängung bietet neben der Stromzufuhr auch die werkzeuglose Verstellung der Pendelhöhe.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Sockel	3600 lm
Lichtfarbe	3000 K, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



TARO

Als Pendelleuchte ist TARO ein besonderer Blickfang: Ihr lichtdurchlässiger Acyrlring sorgt für mehr Fernwirkung, und die Blendringe zur Reduzierung des Einblicks in die Leuchte ermöglichen die individuelle Gestaltung ihres Erscheinungsbildes. Durch die konisch geformte Führungshülse für das textilmantelte Kabel wird die insgesamt hochwertige Ausführung der Leuchte komplettiert.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Sockel	2000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



E-LINE

Lichtbandsystem mit verschiedenen Reflektor-techniken zur Grundbeleuchtung von Verkaufsflächen für die Deckenbefestigung oder mit höhenverstellbarer Stahlseilabhangung.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Sockel	4000 lm - 5500 lm
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber intern integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



SISTEMA

SISTEMA – das modulare Einbausystem in eckigem Design überzeugt durch komplett werkzeuglose Montage vom Rahmen bis zum Lichtmodul. Ob kardanischer Einbaustrahler oder Aufbaurichtstrahler – die Kombinationsmöglichkeiten im Shop sind vielfältig.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Sockel	3600 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



SISTEMA COMPACT

Kompakt, flexibel, modular – SISTEMA COMPACT überzeugt mit komplett werkzeugloser Montage vom Rahmen bis zum Lichtmodul. Ob Einbaustrahler oder Aufbaurichtstrahler – die Kombinationsmöglichkeiten der Module sind vielfältig und bieten die Designvernetzung zu anderen Produktfamilien für ein ganzheitliches Storekonzept.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Sockel	2500 lm - 3000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	separat
Lichtsteuerung	auf Anfrage



[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



SYSTEM 190

Klares Design in linearer Form: Mit SYSTEM 190 ist die freie Gestaltung eines deckenbildenden Elements möglich. Schnell, werkzeuglos und steckerfertig – die Montage des gesamten Systems ist denkbar einfach. Kardanische, rahmenlose Strahlermodule garantieren seine leichte Handhabung.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Sockel	1900 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber extern integriert
Lichtsteuerung	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

ZUR OKTALITE WEBSITE

PRODUKTÜBERSICHT

INHALTSVERZEICHNIS

KONTAKT

Oktalite Lichttechnik GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 73
50829 Köln

T +49 221 59767-0

F +49 221 59767-40

E-Mail: mail@oktalite.com