

LIGHT & RETAIL



SOMMAIRE

LIGHT & FASHION

Un éclairage empreint d'une certaine atmosphère permet d'instaurer une ambiance agréable et de mettre les produits haut de gamme parfaitement en valeur.

PAGE 6



LIGHT & FOOD

La manière d'accommoder éclairage de base et éclairage de mise en valeur permet de faire ressortir la fraîcheur des aliments de manière idéale.

PAGE 17



LIGHT & SHOP

Élaborez un concept d'éclairage parfait et mettez des accents en utilisant des faisceaux lumineux étroits pour présenter vos produits avec perfection.

PAGE 23



PRODUCT RANGE

La lumière est rapide, magique et incroyablement puissante. Profitez d'une gamme de produits diversifiée et de notre longue expérience.

PAGE 36





LA LUMIÈRE EST NOTRE PASSION

La lumière peut apporter une orientation, attirer l'attention sur des produits et éveiller la convoitise. La lumière fascine car elle est en mesure de nous pousser à acheter de différentes manières. Et c'est exactement ce qui nous motive et nous anime depuis plus de 30 ans. Notre spécialité : les surfaces retail. Nous développons des concepts d'éclairage personnalisés, des produits standard et spéciaux ainsi que des prestations de service adaptés au marché. Nous le faisons sans jamais perdre la durabilité de vue et en proposant également à nos clients des solutions LED polyvalentes pour un éclairage optimal et efficace.

Membre du groupe Trilux, nous sommes un fournisseur complet : outre la mise en scène des surfaces de vente, nous sommes également en mesure d'éclairer de manière compétente et économique toutes les zones annexes situées à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment concerné.

Showroom:
It's about colour and contrast
Découvrez l'effet de notre gestion de l'éclairage pour attirer positivement l'attention dans différents scénarios.



BIENVENUE DANS NOTRE LIGHTHOUSE !


Claire, ouverte et moderne – la LightHouse est marquée par des couleurs claires, des décorations modernes et la gamme de produits actuelle avec la toute nouvelle technologie LED et la gestion de l'éclairage. Vous y trouverez donc les conditions idéales pour y transformer directement sur place les exigences de votre magasin en un concept d'éclairage personnalisé.

Venez découvrir la « LightHouse » et y faire l'expérience de l'éclairage sur 530 m². Nous avons hâte de vous accueillir!

Supermarket: It's about efficiency
Choisissez la couleur de lumière optimale pour différents domaines du rayon frais. Comparez les solutions d'éclairage efficaces pour les allées de rayons.



[VERS LE FORMULAIRE DE CONTACT](#)



OKTALITE

LIGHT & FASHION

SOMMAIRE



UNDER ARMOUR – Pretoria, Afrique du Sud | LED

ECKERLE – Augsburg, Allemagne | LED

BREDL – Ravensburg, Allemagne | LED

GOLFHOUSE – Eschborn, Allemagne | LED

LEFFERS – Wilhelmshaven, Allemagne | LED

SHOE CITY – Berlin, Allemagne | LED

SCHUH SCHMID – Augsburg, Allemagne | LED

HELLNER MODEN – Sylt, Allemagne | LED

HÄMMERLE – Vienne, Autriche | LED

GERRY WEBER – Cologne, Allemagne | LED




MORE SPORTS

UNDER ARMOUR
Pretoria, Afrique du Sud



PRODUIT
LOBU



CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE

PRÉSENTATION DU
PRODUIT


SOMMAIRE

SMART LIGHT FOR SMART SUITES

ECKERLE
Munich, Allemagne



PRODUIT
QUAD



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)


56% ENERGY SAVING

BREDL

Ravensburg, Allemagne



PRODUIT
CANILO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

EXCLUSIVE SPORTS FASHION

GOLFHOUSE
Eschborn, Allemagne



PRODUIT
B.LEE



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)


LIGHTING FOR THE LOFT

LEFFERS

Wilhelmshaven, Allemagne



PRODUIT
**QUIRA
PLUS**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)


BEST COLOUR FOR SHOES

SHOE CITY

Berlin, Allemagne



PRODUIT
CANILO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

SHOES AND FASHION ON SIX FLOORS

SCHUH SCHMID
Augsburg, Allemagne



PRODUIT
**B.LEE
MINI**



STORE OF THE YEAR 2016

HELLNER MODEN
Sylt, Allemagne



PRODUIT
**TARO
MINI**




NEW MEETS OLD

HÄMMERLE
Vienna, Autrich



PRODUIT
**TARO
MINI**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

FASHION. LIFESTYLE. EXPERIENCE.

GERRY WEBER
Cologne, Allemagne




PRODUIT
QUIRA



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



OKTALITE

LIGHT & FOOD

SOMMAIRE



KÖLNER WEINKELLER – *Cologne, Allemagne* | LED

EDEKA NIEMERSZEIN – *Hambourg, Allemagne* | LED

FRESH FOOD MARKET – *Le Caire, Egypte* | LED

CARREFOUR – *Mons, Belgium* | LED

KLAAS & KOCK – *Rheine, Allemagne* | LED

SPAR – *Middelburg, Afrique du Sud* | LED

EDEKA KÖPPER – *Niedernwöhren, Allemagne* | LED

INTERMARCHÉ – *Conches-en-Ouche, France* | LED

REWE – *Wolfratshausen, Allemagne* | LED




13 METRES BELOW GROUND

KÖLNER WEINKELLER
Cologne, Allemagne



PRODUIT
**TARO
MINI**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

SMART LIGHT FOR MEAT

EDEKA NIEMERSZEIN
Hambourg, Allemagne



PRODUIT
**CARDAN
SOLO**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

FRESH STORE DESIGN

FRESH FOOD MARKET
Le Caire, Egypte



PRODUIT
E-LINE



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

HYPERMARKET OF THE FUTURE

CARREFOUR
Mons, Belgium



PRODUIT
B.LEE




FLAGSHIP STORE

KLAAS & KOCK
Rheine, Allemagne



PRODUIT
LORETO




CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE

PRÉSENTATION DU
PRODUIT

SOMMAIRE

FOOD AND MORE

SPAR
Middelburg, Afrique du Sud



PRODUIT
**STRATUS
155**

[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

HEALTHY LIGHTING

EDEKA KÖPPER
Niedernwöhren, Allemagne



PRODUIT
B.LEE



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

BIO BOUTIQUE

INTERMARCHÉ
Conches-en-Ouche, France



PRODUIT
**SYSTEM
190**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

BETTER LIGHTING

REWE
Wolfratshausen, Allemagne




PRODUIT
**STRATUS
155**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



OKTALITE

LIGHT & SHOP

SOMMAIRE



INJOY – *Gera, Allemagne* | LED

TITUS – *Berlin, Allemagne* | LED

BMW MOTORRADZENTRUM – *Munich, Allemagne* | LED

K IN LAUTERN – *Kaiserslautern, Allemagne* | LED

VW ERIK ARNESEN BRYN – *Oslo, Norvège* | LED

VEDES SPIEL + FREIZEIT – *Heidelberg, Allemagne* | LED




BEST LIGHT FOR FITNESS

INJOY
Gera, Allemagne



PRODUIT
B.LEE



PRÉSENTATION DU
PRODUIT


SOMMAIRE

LONGBORDS, FASHION AND FUN

TITUS
Berlin, Allemagne



PRODUIT
B.LEE



PRÉSENTATION DU
PRODUIT

SOMMAIRE

MORE THAN HELMETS

BMW MOTORRADZENTRUM
Munich, Allemagne



PRODUIT
TARO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)


[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

LIGHTING OVER FOUR LEVELS

K IN LAUTERN

Kaiserslautern, Allemagne



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)


[SOMMAIRE](#)

COOL SPEED

VW ERIK ARNESEN BRYN
Oslo, Norvège



PRODUIT
TARO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

PLAY WITH LIGHT

VEDES SPIEL + FREIZEIT
Heidelberg, Allemagne



PRODUIT
**QUIRA
PLUS**



OKTALITE

PRODUCT RANGE

SOMMAIRE

NOS PRODUITS

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE – LED

Nos luminaires sont puissants. Pour nous, chaque concept d'éclairage et chaque innovation de produit repose sur le mélange optimal de l'effet lumineux et du besoin énergétique.

Nos luminaires apportent une orientation, guident, attirent l'attention sur des produits et éveillent la convoitise.





ANTELOPE

Fonctionnel et miniaturisé à l'extrême : la combinaison du Light Engine LED innovant, une unité se composant d'un module LED et d'un pilote intégré, du système de refroidissement porteur et du système de réflecteur caractérise le design dématérialisé du projecteur ANTELOPE. Des réflecteurs interchangeables identiques génèrent une grande efficacité pour la présentation d'articles et apportent un confort visuel agréable grâce à un effet anti-éblouissement efficace.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Socle	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



B.LEE

Le spot qui pose de nouveaux jalons : B.LEE est flexible, mais aussi extrêmement puissant et transformable. Discret ou prépondérant : la gestion du refroidissement optimisée définit le design et les anneaux décoratifs en option font de B.LEE un accroche-regard particulier.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



B.LEE MINI

B.LEE MINI tire parfaitement profit de ses dimensions discrètes : ce petit projecteur LED d'une apparence très décente surprend par sa puissance. Les ailettes de refroidissement apparentes optimisent le refroidissement passif et donnent à ce projecteur un look incomparable.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



BONEO

BONEO surprend par son design en optique bicolore. L'articulation pivotable-orientable permet d'éclairer les articles avec grande précision. Son anneau anti-éblouissement noir et ses réflecteurs hautement efficaces garantissent une protection anti-éblouissement parfaite et un éclairage qui n'agresse pas les yeux.

La gestion d'éclairage LED^{IQ} pour une modernisation future : préparé pour une interface Wireless disponible en option, le projecteur est compatible pour la réception sans fil de commandes de pilotage.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

PRÉSENTATION DU
PRODUIT

SOMMAIRE



CANILO PLUS

CANILO Plus est le petit costaud de la famille de luminaires Canilo. Avec ses 6 000 lumens maximum, il s'utilise partout où l'on a besoin d'une forte puissance – par exemple, dans les espaces à plafond haut ou là où l'on veut mettre des accents forts et apporter une mise en scène impressionnante à l'aide d'ombres et lumières.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Socle	2500 lm - 3000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



CANILO

CANILO se caractérise par son design élégant classique et apporte un élément particulier qui vient souligner l'identité d'entreprise du client : la couleur de la languette latérale est interchangeable. Le réflecteur situé en retrait et son anneau anti-éblouissement intégré apportent un grand confort pour les yeux. Ce spot encastré est ainsi synonyme de puissance et d'efficacité.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



FANO

On reconnaît FANO à son design cubique. Pivoté comme un projecteur orientable ou droit comme un downlight, FANO est très polyvalent.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 5000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



FANO MINI

On reconnaît FANO MINI à son design rectiligne cubique. Il vient parfaitement compléter la famille de produits couronnée de succès de son format mini avec un boîtier presque entièrement fermé. Il s'utilise avec flexibilité et convient particulièrement dans les espaces à hauteur de plafond faible.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



GRADO

Dans le cadre de son relancement, le projecteur GRADO éprouvé a été perfectionné pour gagner en compacité et en légèreté. GRADO se caractérise par son large éclairage de panneau précis pour représentations graphiques, présentoirs ou visuals, et par l'éclairage ciblé des allées et des articles, par exemple, dans les panneaux muraux. Ce réflecteur de forme rectangulaire spécialement conçu permet ici une répartition homogène de la lumière laissant apparaître des bords estompés ainsi qu'une protection anti-éblouissement optimale.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 5000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, Best Colour, 3100 K Efficient Colour
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



IN.EVO

IN.EVO réunit l'esthétique et l'intensité lumineuse sur un rail électrique. Sa tête compacte et sphérique donne l'impression de flotter dans les airs. Son projecteur orientable tient peu de place et peut même se monter sur des rails électriques verticaux. Avec le LED-IQ, IN.EVO offre les conditions idéales pour pouvoir gérer l'éclairage intelligemment et donc attirer plus de clients sur le point de vente.



Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



LIGHTPANEL

Les grandes superficies exigent des systèmes d'éclairage efficaces et puissants. LIGHTPANEL fournit la solution idéale et peut être équipé d'un flux lumineux pouvant atteindre 8 000 lm. Il permet ainsi d'éclairer aussi les surfaces à grande hauteur de plafond avec efficacité et régularité. Deux couleurs de lumière et deux caractéristiques d'ouverture différentes apportent une grande flexibilité pour le retail.

Données techniques

Luminaire type **Projecteurs orientables**

Sources lumineuse **LED**

Classe de lumens **8000 lm**

Couleur de la lumière **3000 K, 4000 K**

Module d'alimentation **Pilote électrique intégré**

Versions **LED, LED^{IQ}**

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



LOBU

LOBU apporte dans l'espace de vente un design de luminaire épuré sous une forme compacte et avec des caractéristiques d'éclairage performantes. Une répartition optimale de l'éclairage dans n'importe quelle position permet de mettre les articles présentés parfaitement en scène. Les différentes combinaisons de coloris possibles pour le boîtier et la bague du réflecteur permettent une grande liberté d'agencement et donc une plus grande individualité.


Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



MIDO

Un supermarché valorisé – avec MIDO, les articles parfaitement mis en valeur dans les allées. L'orientation indirecte de la lumière par les réflecteurs équipant le Miro Silver® crée un éclairage garantissant un shopping décontracté. Pourtant, MIDO est plutôt costaud avec un module LED puissant pour un bilan énergétique exemplaire.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	9000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



QUAD

Innovation dans tous les domaines : l'utilisation d'une céramique translucide comme élément de refroidissement et de design ainsi que la technique de collimateur pour le faisceau lumineux permettent la conception ultraplate de QUAD. Des diffuseurs sont utilisés pour définir l'angle d'ouverture – on peut ainsi l'adapter de manière individuelle et très simple.

Données techniques

Luminaire type **Projecteurs orientables**

Sources lumineuse **LED**

Classe de lumens **3600 lm**

Couleur de la lumière **3000 K, 3500 K, 4000 K**

Module d'alimentation **Pilote électrique intégré**

Versions **LED, LED^{IQ}**

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



QUAD.TOO

Innovation dans tous les domaines : l'utilisation d'une céramique translucide comme élément de refroidissement et de design ainsi que la technique de collimateur pour le faisceau lumineux permettent la conception ultraplate de QUAD.too. Le module d'alimentation côté rail permet un montage horizontal dans des rails ou en saillie dans des goulottes de plafond.

Données techniques

Luminaire type **Projecteurs orientables**

Sources lumineuse **LED**

Classe de lumens **3600 lm**

Couleur de la lumière **3000 K, 3500 K, 4000 K**

Module d'alimentation **Pilote électrique intégré**

Versions **LED, LED^{IQ}**

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



TARO

TARO fournit une grande flexibilité car la tête du luminaire mobile peut être orientée jusqu'à 80°, fournissant ainsi un éclairage extrêmement haut. D'un encombrement réduit, ce spot ne nécessite que peu de place pour le montage au plafond. Il réunit ainsi les avantages d'une solution encastrée à ceux d'un projecteur orientable en saillie.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



TARO MINI

Petit et flexible, voilà ce qui caractérise TARO MINI. Le module d'alimentation côté rail permet un montage vertical ainsi que le montage horizontal dans des rails et des goulottes de plafond. La fixation à un axe de la tête du luminaire rend la manipulation de TARO MINI particulièrement aisée.


Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Commande de versions l'éclairage	LED, LED 10 sur demande

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



AGIRA

Une taille minime pour une flexibilité maximum. Voilà ce qui caractérise AGIRA, car ce projecteur peut être pivoté sur un axe et, en plus, orienté sur 355 degrés, alliant ainsi les avantages d'un luminaire orientable sur deux axes à ceux d'un projecteur encastré classique. L'éclairage atteint ainsi les articles en y mettant l'accent.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Commande de versions l'éclairage	LED, LED 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



CARDAN SOLO 175

Les axes orientables par cardan donnent à la fois son nom au CARDAN SOLO 175 et en sont les éléments fonctionnels. Cela rend ce projecteur encastré extrêmement flexible.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



LOBU

LOBU, dans sa version encastrée orientable, est un projecteur très puissant et efficace de forme compacte. Pivotant sur 355° et orientable sur 140°, il met les articles en scène de manière ciblée dans n'importe quelle position. Les coloris blanc et noir disponibles pour la bague du réflecteur permettent d'utiliser un design bicolore pour les luminaires.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



MIDO

Un supermarché valorisé – avec MIDO, les articles parfaitement mis en valeur dans les allées. L'orientation indirecte de la lumière par les réflecteurs équipant le Miro Silver® crée un éclairage garantissant un shopping décontracté. Pourtant, MIDO est plutôt costaud avec un module LED puissant pour un bilan énergétique exemplaire.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	9000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

NIMBUS VARIO PLUS

Puissance d'éclairage élevée avec une répartition de la lumière homogène et un flux lumineux à fleur de plafond. NIMBUS VARIO PLUS éclaire les surfaces souhaitées avec efficacité. Ce lèche-mur peut être réglé avec flexibilité en fonction de la hauteur du plafond concernée ou de la présentation d'articles visés.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastré lèche-mur
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)





QUAD

Montage Du downlight à fleur de plafond pour diffuser une impression de calme jusqu'au projecteur orienté pour accentuer la décoration en hauteur – QUAD est extrêmement polyvalent et compact. L'utilisation d'une céramique translucide comme élément de refroidissement et de design ainsi que la technique de collimateur pour le faisceau lumineux permettent la conception ultraplate du projecteur QUAD et une profondeur d'encastrement extrêmement faible.


Données techniques

Luminaire type	Luminaires encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3600 lm
Couleur de la lumière	3000 K, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



QUIRA PLUS

La rénovation de l'éclairage simplifiée avec QUIRA PLUS : trois dimensions d'ouverture dans le plafond, un projecteur ! Sans oublier bien sûr le confort lumineux et la puissance du projecteur encastré. QUIRA PLUS s'oriente pour mettre les articles en valeur sur la surface de vente, sans dépasser du plafond. Et orienté vers le haut, QUIRA PLUS atteint n'importe quelle décoration en hauteur avec grande précision.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 5000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



QUIRA

QUIRA – le projecteur encastré aux propriétés impressionnantes : puissant et extrêmement flexible, tout en étant petit et pratique. QUIRA s'oriente pour mettre les articles en valeur sur la surface de vente, sans dépasser du plafond. Et orienté vers le haut, QUIRA atteint n'importe quelle décoration en hauteur avec grande précision.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



STRATUS 155

STRATUS 155 s'utilise pour toutes les tâches d'éclairage du domaine du retail. Il s'intègre discrètement dans l'aménagement du plafond.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



TARO

TARO convainc par son design bicolore et est synonyme de performance et d'efficacité. La gestion thermique élaborée de TARO permet en effet une efficacité lumineuse remarquable. Et la fixation à un axe de la tête du luminaire en facilite la manipulation.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



TARO MINI

TARO MINI permet d'éclairer à la perfection les décorations en hauteur. Car TARO MINI est petit et particulièrement facile à monter, tout en étant flexible : la tête du luminaire mobile peut être orientée jusqu'à 80° et, grâce à son faible encombrement, il nécessite très peu d'espace dans le faux-plafond. Il réunit dans l'ensemble tous les avantages des projecteurs encastrés et en saillie.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastré orientable
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



CANILO

CANILO se caractérise par son design élégant classique et apporte un élément particulier qui vient souligner l'identité d'entreprise du client : la couleur de la languette latérale est interchangeable. Le réflecteur situé en retrait et son anneau anti-éblouissement intégré apportent un grand confort pour les yeux. La suspension réglable sans outil prenant la forme du filin conducteur confère son look élégant à ce luminaire suspendu.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire suspendus
Sources lumineuse	LED
Socle	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



IN.VOLA

La suspension décorative IN.VOLA attire les regards de loin en conférant une apparence très haut de gamme à l'agencement du magasin. Une verrine disponible en deux formes différentes, avec un segment rond ou conique. Outre l'aspect de la décoration, il fournit également un système optique de guidage de la lumière pour la présentation ciblée de marchandise.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire suspendu
Sources lumineuse	LED, E 27
Classe de lumens	2500 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé / intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



LORETO

LORETO réunit la performance et un éclairage visible de grande superficie, ce qui le rend ainsi idéal pour les zones représentatives telles que les galeries marchandes ou les entrées. Trois diamètres, deux couleurs de lumière et trois longueurs de suspension différentes permettent de mettre l'architecture en valeur avec une grande liberté de manœuvre. LORETO est d'ailleurs très puissant, avec un flux lumineux pouvant atteindre 10 000 lm.

Données techniques

Luminaire type **Luminaire suspendus**

Sources lumineuse **LED**

Classe de lumens **5000 lm - 10000 lm**

Couleur de la lumière **3000 K, 4000 K**

Module d'alimentation **Pilote électrique intégré**

Versions **LED, LED^{IQ}**

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



LESIMA 350

LESIMA double effet ! Lorsqu'on l'observe de loin, on constate tout de suite que son design individuel permet à LESIMA d'apporter des touches décoratives. Les abat-jours sont disponibles dans différentes formes, tailles et matières, et apportent une certaine orientation dans l'espace grâce à des éléments décoratifs spécifiques et des motifs lumineux transparents. LESIMA permet une ambiance particulière, mais aussi une mise en scène des articles ciblée et performante.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires suspendus
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé / intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



LESIMA 200

LESIMA double effet ! Lorsqu'on l'observe de loin, on constate tout de suite que son design individuel permet à LESIMA d'apporter des touches décoratives. Les abat-jours sont disponibles dans différentes formes, tailles et matières, et apportent une certaine orientation dans l'espace grâce à des éléments décoratifs spécifiques et des motifs lumineux transparents. LESIMA permet une ambiance particulière, mais aussi une mise en scène des articles ciblée et performante.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire suspendus
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé / intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



LIMBA

Suspension au look vintage pouvant s'utiliser pour attirer les regards et éclairer la présentation des articles. Dans sa version standard, l'abat-jour en aluminium est noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur, un câble en tissu noir venant souligner son élégance. D'autres combinaisons de couleurs sont également disponibles sur demande. Avec la gestion d'éclairage LED^{IQ} fournissant une interface sans fil optionnelle, ce luminaire fournit une solution intelligente pour plus de confort, de qualité et de rentabilité.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire suspendu
Sources lumineuse	LED, E 27
Classe de lumens	3000 lm - 5000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

PRÉSENTATION DU
PRODUIT

SOMMAIRE



TARO

La version suspension de TARO attire particulièrement le regard : son anneau acrylique transparent lui donne un très bon effet à distance et les anneaux anti-éblouissement réduisant la possibilité de regarder directement à l'intérieur du luminaire permettent d'en personnaliser l'apparence. La douille conique permettant le passage du fil gainé de tissu vient en compléter l'exécution haut de gamme.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire suspendus
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé / intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



QUAD

Décorative et puissante à la fois – la suspension QUAD vient apporter une nouvelle innovation à la série de produits du même nom. L'utilisation d'une céramique translucide comme élément de refroidissement et de design ainsi que la technique de collimateur pour le faisceau lumineux en rend la conception ultraplate possible, pour un excellent éclairage de produits. La suspension par fil discrète en permet l'alimentation électrique, mais aussi le réglage en hauteur sans outil.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire suspendu
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3600 lm
Couleur de la lumière	3000 K, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



E-LINE

Système de ligne lumineuse avec différentes techniques de réflecteur pour l'éclairage de base de surfaces de vente en fixation au plafond ou en suspension à câbles métalliques réglable en hauteur.

Données techniques

Luminaire type	Systèmes
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	4000 lm - 5500 lm
Couleur de la lumière	3000 K, 4000 K
Module d'alimentation	Treiber intern
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



SISTEMA

SISTEMA – das modulare Einbausystem in eckigem Design überzeugt durch komplett werkzeuglose Montage vom Rahmen bis zum Lichtmodul. Ob kardanischer Einbaustrahler oder Projecteurs orientables – die Kombinationsmöglichkeiten im Shop sind vielfältig.

Données techniques

Luminaire type	Systèmes
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



SISTEMA COMPACT

Compact, flexible, modulable – SISTEMA COMPACT convainc par son montage complet sans outil, du cadre jusqu'au module. Projecteur encastré ou projecteur orientable en saillie, les combinaisons des modules sont très variées et permettent de les marier au design d'autres familles de produits pour obtenir un concept de magasin global.

Données techniques

Luminaire type	Systèmes
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



SYSTEM 190

Un design épuré à la forme linéaire : le SYSTEM 190 permet de décorer librement un élément de plafond. Rapide, sans outils et prêt-à-brancher – le montage du système complet ne pourrait être plus simple. Des modules de projecteur sans cadre et orientables dans les deux sens en garantissent une manipulation simple.

Données techniques

Luminaire type	Systèmes
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1900 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	22700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

[VERS LE SITE WEB D'OKTALITE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

CONTACT

Oktalite Sources lumineuse GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 73
50829 Köln

T +49 221 59767-0

F +49 221 59767-40

E-Mail: mail@oktalite.com