

# LIGHT & RETAIL



# CONTENUTO

---

## LIGHT & FASHION

---

Una luce suggestiva crea un'atmosfera accogliente e mette perfettamente in risalto i prodotti pregiati.

---

PAGINA 6



## LIGHT & FOOD

---

È l'interazione tra illuminazione di base e illuminazione di accento l'aspetto determinante che consente di sottolineare in modo ideale la freschezza degli alimenti.

---

PAGINA 17



## LIGHT & SHOP

---

Create un modello d'illuminazione perfetto e inserite degli highlight con l'ausilio di stretti punti luce, in maniera tale che il vostro prodotto venga presentato in modo ottimale.

---

PAGINA 28



## PRODUCT RANGE

---

La luce è veloce, magica e sorprendentemente efficiente. Approfittate di un vasto assortimento e della nostra esperienza pluriennale.

---

PAGINA 36



La sede  
commerciale  
della Oktalite si  
trova a Colonia.



## LA LUCE È LA NOSTRA PASSIONE

La luce può creare orientamento, attirare l'attenzione su determinati prodotti e stimolare il desiderio di acquistarli. La luce affascina perché è in grado in diversi modi di motivarci all'acquisto. E proprio questo ci dà motivazione e stimolo da oltre 30 anni. Il nostro campo di specializzazione: aree adibite alla rivendita. Noi sviluppiamo modelli d'illuminazione individuali e offriamo prodotti standard e speciali nonché servizi di assistenza adeguati alle esigenze del mercato. Nel far questo badiamo sempre alla sostenibilità e offriamo ai nostri clienti anche svariate soluzioni LED per un'illuminazione ottimale ed efficiente.

Quale membro del Gruppo Trilux, siamo fornitori di pacchetti completi: oltre ad occuparci dell'allestimento dell'area di vendita, siamo anche in grado di illuminare in modo competente ed economico tutti gli spazi accessori che si trovano all'interno o all'esterno dell'edificio.

**Showroom:**  
**It's about colour and contrast**  
Vivete l'effetto della nostra gestione della luce con diversi scenari d'illuminazione per ottenere un'attenzione positiva.



## BENVENUTI NELLA NOSTRA LIGHTHOUSE!


Chiara, aperta, moderna – nella LightHouse predominano colori chiari, decorazioni moderne e l'attuale portafoglio prodotti con la tecnologia LED e la gestione dell'illuminazione più avanzate. I migliori presupposti per apprendere direttamente sul posto le vostre esigenze di allestimento del vostro negozio e per realizzarle in un modello d'illuminazione individuale.

Venite a conoscere la „LightHouse“ e vivete la luce su un'area di 530 m<sup>2</sup>. Saremo lieti di ricevere la vostra visita.

**Supermarket: It's about efficiency**  
Scegliete il colore ottimale della luce per diversi settori adibiti alla vendita di prodotti freschi. Confrontate efficienti soluzioni d'illuminazione per corridoi di scaffali con articoli di prima necessità.



[VAI AL MODULO DI CONTATTO](#)



OKTALITE

---

# LIGHT & FASHION

SOMMARIO



**UNDER ARMOUR** – Pretoria, Sudafrica | LED

**ECKERLE** – Augsburg, Germania | LED

**BREDL** – Ravensburg, Germania | LED

**GOLFHOUSE** – Eschborn, Germania | LED

**LEFFERS** – Wilhelmshaven, Germania | LED

**SHOE CITY** – Berlino, Germania | LED


**SCHUH SCHMID** – Augsburg, Germania | LED

**HELLNER MODEN** – Sylt, Germania | LED

**HÄMMERLE** – Vienna, Austria | LED

**GERRY WEBER** – Colonia, Germania | LED





PANORAMICA DEI  
PRODOTTI

SOMMARIO


# SMART LIGHT FOR SMART SUITES

ECKERLE

*München, Germania*



PRODUKT  
**QUAD**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# 56% ENERGY SAVING

**BREDL**  
*Ravensburg, Germania*



PRODUKT  
**CANILO**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)


# EXCLUSIVE SPORTS FASHION

GOLFHOUSE

*Eschborn, Germania*



PRODUKT  
**B.LEE**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)


# LIGHTING FOR THE LOFT

LEFFERS

*Wilhelmshaven, Germania*



PRODUKT  
**QUIRA  
PLUS**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# BEST COLOUR FOR SHOES

SHOE CITY  
*Berlino, Germania*



PRODOTTO  
**CANILO**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# SHOES AND FASHION ON SIX FLOORS

SCHUH SCHMID  
*Augsburg, Germania*



PRODOTTO  
**B.LEE  
MINI**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# STORE OF THE YEAR 2016

HELLNER MODEN  
*Sylt, Germania*



PRODOTTO  
**TARO  
MINI**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# NEW MEETS OLD

HÄMMERLE  
*Wien, Österreich*



PRODOTTO  
**TARO  
MINI**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)


# FASHION. LIFESTYLE. EXPERIENCE.

GERRY WEBER  
*Colonia, Germania*



PRODOTTO  
**QUIRA**





OKTALITE

# LIGHT & FOOD

SOMMARIO



**KÖLNER WEINKELLER** – *Colonia, Germania* | LED

**EDEKA NIEMERSZEIN** – *Amburgo, Germania* | LED

**FRESH FOOD MARKET** – *Cairo, Egitto* | LED

**CARREFOUR** – *Mons, Belgien* | LED

**KLAAS & KOCK** – *Rheine, Germania* | LED

**SPAR** – *Middelburg, Südafrika* | LED

**EDEKA KÖPPER** – *Niedernwöhren, Germania* | LED

**INTERMARCHÉ** – *Conches-en-Ouche, Frankreich* | LED

**REWE** – *Wolfratshausen, Germania* | LED




# 13 METRES BELOW GROUND

KÖLNER WEINKELLER  
*Colonia, Germania*



PRODOTTO  
**TARO  
MINI**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# SMART LIGHT FOR MEAT

EDEKA NIEMERSZEIN  
*Amburgo, Germania*



PRODOTTO  
**CARDAN  
SOLO**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# FRESH STORE DESIGN

FRESH FOOD MARKET  
*Cairo, Egitto*



PRODOTTO  
**E-LINE**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# HYPERMARKET OF THE FUTURE

CARREFOUR  
Mons, Belgien



PRODOTTO  
**B.LEE**




# FLAGSHIP STORE

KLAAS & KOCK  
*Rheine, Germania*



PRODOTTO  
**LORETO**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# FOOD AND MORE

SPAR  
Middelburg, Sudafrica



PRODOTTO  
**STRATUS**  
**155**



# HEALTHY LIGHTING

EDEKA KÖPPER  
*Niedernwöhren, Germania*



PRODOTTO  
**B.LEE**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# BIO BOUTIQUE

INTERMARCHÉ  
*Conches-en-Ouche, Francia*



PRODOTTO  
**SYSTEM  
190**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# BETTER LIGHTING

REWE  
*Wolfratshausen, Germania*




PRODOTTO  
**STRATUS**  
**155**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



OKTALITE

# LIGHT & SHOP

SOMMARIO



**INJOY** – *Gera, Germania* | LED

**TITUS** – *Berlino, Germania* | LED

**BMW MOTORRADZENTRUM** – *Monaco di Baviera, Germania* | LED

**K IN LAUTERN** – *Kaiserslautern, Germania* | LED

**VW ERIK ARNESEN BRYN** – *Oslo, Norvegia* | LED

**VEDES SPIEL + FREIZEIT** – *Heidelberg, Germania* | LED




# BEST LIGHT FOR FITNESS

INJOY  
*Gera, Germania*



PRODOTTO  
**B.LEE**



PANORAMICA DEI  
PRODOTTI


SOMMARIO

# LONGBORDS, FASHION AND FUN

TITUS  
*Berlin, Germania*



PRODOTTO  
**B.LEE**



PANORAMICA DEI  
PRODOTTI

SOMMARIO

# MORE THAN HELMETS

BMW MOTORRADZENTRUM  
*München, Germania*



PRODOTTO  
**TARO**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)


[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# LIGHTING OVER FOUR LEVELS

K IN LAUTERN

*Kaiserslautern, Germania*



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)


[SOMMARIO](#)

# COOL SPEED

VW ERIK ARNESEN BRYN  
*Oslo, Norvegia*



PRODOTTO  
**TARO**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# PLAY WITH LIGHT

VEDES SPIEL + FREIZEIT  
Heidelberg, Germania




PRODOTTO  
**QUIRA  
PLUS**

[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



OKTALITE



---

# PRODUCT RANGE

SOMMARIO

# I NOSTRI PRODOTTI

## TECNICA D'ILLUMINAZIONE – LED

I nostri apparecchi sono efficienti. Per noi la miscela ottimale di efficacia della luce e fabbisogno energetico costituisce la base di ogni modello d'illuminazione e di ogni innovazione nei prodotti.

I nostri apparecchi creano orientamento, accompagnano, dirigono l'attenzione dei clienti sulla vostra merce e stimolano il desiderio di acquistarli.





# ANTELOPE

Estremamente funzionale e miniaturizzato: la combinazione di innovativo LED-Light Engine, un'unità composta da modulo LED e driver integrato, il sistema di raffreddamento portante e il sistema di riflettori distingue il design smaterializzato del proiettore ANTELOPE. Riflettori sostituibili esteticamente identici garantiscono alta efficienza nella presentazione della merce e grazie all'elevato effetto anabbagliante offrono un piacevole comfort per gli occhi.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Attacco	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# B.LEE

Il proiettore che pone nuovi criteri di riferimento: B.LEE non è solo flessibile, bensì anche estremamente potente e versatile. Discrezione o forte presenza: la gestione del raffreddamento ottimizzata determina anche il design, e gli anelli decorativi optional fanno del B.LEE un elemento estetico che cattura particolarmente lo sguardo.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# B.LEE MINI

B.LEE MINI sfrutta perfettamente le sue riservate dimensioni: il piccolo proiettore LED, malgrado la discretezza della sua presenza, è sorprendentemente potente. Le alette di raffreddamento sporgenti ottimizzano la gestione passiva del raffreddamento e provvedono a un look inconfondibile.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# BONEO

BONEO sorprende con le sue caratteristiche di design in look bicolore. L'innovativo snodo a rotazione e ribaltamento consente l'illuminazione mirata delle merci. Un anello schermante nero ed efficientissimi riflettori garantiscono un perfetto effetto anabbagliante per il massimo comfort visivo. Gestione della luce LED<sup>IQ</sup> per il rimodernamento del Vostro negozio: predisposto per un'interfaccia wireless optional, il proiettore in futuro può ricevere i comandi anche senza filo.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

PANORAMICA DEI  
PRODOTTI

SOMMARIO



# CANILO PLUS

CANILO Plus è il potente apparecchio della famiglia Canilo. Con fino a 6000 Lumen può venire impiegato ovunque sia necessaria un'elevata efficienza luminosa – per esempio in locali con soffitti alti o laddove si desidera creare forti accenti e un gioco suggestivo di luci e ombre.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Attacco	<b>2500 lm - 3000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# CANILO

CANILO è caratterizzato da un design classico ed elegante ed offre un elemento speciale per il supporto della Corporate Identity del cliente: il colore della linguetta laterale può infatti venire adattato individualmente. Il riflettore rientrato con anello schermante integrato offre un elevato comfort ottico. Il proiettore a plafone è sinonimo di potenza ed efficienza.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# FANO

La caratteristica distintiva di FANO è il suo design cubico. Completamente ribaltato come un proiettore a binario o rettilineo come una scatola downlight – le possibilità d'impiego di FANO sono molteplici.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 5000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# FANO MINI

La caratteristica distintiva di FANO MINI è il suo design cubico e rettilineo. Il perfetto complemento dell'apprezzata famiglia di prodotti in formato miniatura con custodia praticamente chiusa. Flessibile nell'impiego e particolarmente adatto in caso di soffitti bassi.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# GRADO

Il già affermato proiettore GRADO viene ora rilanciato con un formato più piccolo e leggero. L'illuminazione esatta e completa della parete su grande superficie per grafiche, display o cartelloni e l'illuminazione mirata di corridoi di scaffali e merci, per es. in retrobanchi. Il riflettore a vasca appositamente studiato offre, oltre a un'omogenea distribuzione della luce con bordi diffusi, anche un ottimale effetto anabbagliante.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 5000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, Best Colour, 3100 K Efficient Colour</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# IN.EVO

IN.EVO unisce estetica e intensità luminosa sul binario elettrificato. La testa compatta e sferica dell'apparecchio sembra essere visivamente sospesa. Il maneggevole proiettore necessita di poco spazio e può venire impiegato anche su binari elettrificati montati in verticale. Con LED-IQ IN.EVO offre i migliori presupposti per una gestione intelligente della luce e dunque per un allestimento del punto vendita che lo renda ancora più attraente.



## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# LIGHTPANEL

Le superfici di grandi dimensioni richiedono sistemi d'illuminazione efficienti e potenti. LIGHTPANEL offre la soluzione ottimale e può essere dotato di 8000 lm. In tal modo è possibile illuminare in modo efficiente e omogeneo anche locali con soffitti alti. Due colori della luce e due diverse caratteristiche di emissione offrono una grande flessibilità che consente di soddisfare le esigenze nel settore della vendita al dettaglio.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>8000 lm</b>
Colore della luce	<b>3000 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# LOBU

LOBU porta nel locale di vendita un apparecchio dal design minimalistico e dalla forma costruttiva ridotta dotato di pregiate caratteristiche in termini di tecnica d'illuminazione. Una distribuzione ottimale della luce in ogni posizione in cui l'apparecchio viene orientato mette la merce in risalto in modo mirato. La possibilità di scegliere tra diverse combinazioni cromatiche per la custodia e l'anello riflettore consente una maggiore libertà e individualità nell'allestimento.


## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# MIDO

Qualità pregiata per il supermercato - con MIDO la merce esposta nel corridoio di scaffali viene messa in risalto in modo ottimale. L'orientamento indiretto della luce dei riflettori grazie a Miro Silver® crea un paesaggio luminoso che garantisce un acquisto in assoluta rilassatezza. Allo stesso tempo MIDO è un concentrato di forza con un potente modulo LED per un eccellente bilancio energetico.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>9000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# QUAD

Innovazione in tutti i settori: l'utilizzo di ceramica traslucida come elemento di raffreddamento e di design nonché della tecnica a collimatore per la concentrazione della luce, rende possibile il sistema costruttivo estremamente sottile del QUAD. Le lenti servono a determinare l'angolo di emissione, in modo che lo si possa adattare in modo individuale e con tutta facilità.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3600 lm</b>
Colore della luce	<b>3000 K, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# QUAD.TOO

Innovazione in tutti i settori: l'utilizzo di ceramica traslucida come elemento di raffreddamento e di design nonché della tecnica a collimatore per la concentrazione della luce, consente il sistema costruttivo estremamente sottile del QUAD.too. Grazie alla sua unità di alimentazione inserita nell'asse delle guide, esso può venire montato orizzontalmente su guida o inserito nel canale a soffitto.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3600 lm</b>
Colore della luce	<b>3000 K, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# TARO

TARO offre un'elevata flessibilità, in quanto la testina dell'apparecchio si può muovere liberamente ed è ribaltabile fino a 80°, consente così un punto d'inizio della zona illuminata estremamente alto. Grazie alla sua ridotta profondità d'incasso, questo proiettore necessita solo di poco posto per il montaggio a soffitto. Esso unisce pertanto i vantaggi di una soluzione a incasso a quelli di un proiettore a binario elettrificato.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# TARO MINI

Piccolo e flessibile – questo è TARO MINI. L'unità di alimentazione inserita nell'asse delle guide, consente oltre all'installazione orizzontale su guida e canale a soffitto, anche il montaggio verticale. Particolarmente facile da maneggiare è TARO MINI, grazie al collegamento monoasse della testina dell'apparecchio.


## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# AGIRA

Une taille minime pour une flexibilité maximum. Voilà ce qui caractérise AGIRA, car ce projecteur peut être pivoté sur un axe et, en plus, orienté sur 355 degrés, alliant ainsi les avantages d'un luminaire orientable sur deux axes à ceux d'un projecteur encastré classique. L'éclairage atteint ainsi les articles en y mettant l'accent.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# CARDAN SOLO 175

Gli assi cardanici ribaltabili danno il nome a CARDAN SOLO 175 e costituiscono allo stesso tempo un elemento funzionale dell'apparecchio. Essi consentono un maneggio estremamente flessibile del proiettore da incasso.



## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# LOBU

LOBU come proiettore da incasso è un efficiente concentrato di forza in piccolo formato. Ruotabile di 355° e ribaltabile di 140°, mette in risalto la merce in modo mirato da ogni posizione. La possibilità di scegliere individualmente il colore dell'anello riflettore tra bianco e nero consente un design bicolore dell'apparecchio.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# MIDO

Qualità pregiata per il supermercato - con MIDO la merce esposta nel corridoio di scaffali viene messa in risalto in modo ottimale. L'orientamento indiretto della luce dei riflettori grazie a Miro Silver® crea un paesaggio luminoso che garantisce un acquisto in assoluta rilassatezza. Allo stesso tempo MIDO è un concentrato di forza con un potente modulo LED per un eccellente bilancio energetico.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>9000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# NIMBUS VARIO PLUS

Elevata efficienza luminosa con omogenea distribuzione della luce e punto d'inizio della zona illuminata a filo con il soffitto. NIMBUS VARIO PLUS lavora con efficienza per la superficie target. Questo wallwasher può venire impostato con flessibilità in base all'altezza del soffitto o alla relativa presentazione della merce.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Wallwasher da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# QUAD

Dal downlight a filo col soffitto per creare un'atmosfera di tranquillità al proiettore estratto per accentuare la decorazione in punti alti – QUAD è estremamente versatile e di ridotto ingombro. L'utilizzo di ceramica traslucida come elemento di raffreddamento e di design nonché della tecnica a collimatore per la concentrazione della luce, rende possibile il sistema costruttivo estremamente sottile del proiettore da incasso QUAD e una profondità di montaggio straordinariamente ridotta.

## Dati tecnici

Type de luminaire **Proiettore da incasso**

Lampada **LED**

Classe lumen **3600 lm**

Colore della luce **3000 K, 3500 K, 4000 K**

Unità di alimentazione **Driver separato**


Varianti **LED, LED<sup>IQ</sup>**



[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# QUIRA PLUS

QUIRA – il proiettore da incasso con qualità impressionanti: potente ed estremamente flessibile, allo stesso tempo piccolo e comodo. QUIRA può venire orientato a piacere per mettere in risalto la merce nel locale di vendita pur rimanendo a filo con il soffitto. Completamente ribaltato, QUIRA illumina puntualmente ogni decorazione che si trova in punti alti del locale.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 5000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# QUIRA

QUIRA – il proiettore da incasso con qualità impressionanti: potente ed estremamente flessibile, allo stesso tempo piccolo e comodo. QUIRA può venire orientato a piacere per mettere in risalto la merce nel locale di vendita pur rimanendo a filo con il soffitto. Completamente ribaltato, QUIRA illumina puntualmente ogni decorazione che si trova in punti alti del locale.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# STRATUS 155

STRATUS 155 è utilizzabile per tutte le funzioni d'illuminazione. L'apparecchio si lascia integrare in modo discreto nel quadro d'insieme del soffitto.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# TARO

TARO convince per il design bicolore ed è sinonimo di alto rendimento ed efficienza. Infatti TARO, grazie all'avanzata tecnica di gestione del calore, garantisce un'eccellente efficienza luminosa. E il collegamento monoasse della testina dell'apparecchio rende anche il maneggio estremamente facile.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# TARO MINI

Con TARO MINI si possono illuminare a perfezione decorazioni che si trovano in punti alti del locale. Infatti TARO MINI non è solo piccolo e particolarmente facile da installare, bensì anche molto flessibile: la testina dell'apparecchio si può muovere liberamente ed è ribaltabile fino a 80°, e grazie alla ridotta profondità d'installazione è necessario solo poco spazio per il montaggio a soffitto di questo proiettore. Praticamente esso riassume in sé tutti i vantaggi degli apparecchi da incasso e dei proiettori a binario elettrificato.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# CANILO

CANILO è caratterizzato da un design classico ed elegante ed offre un elemento speciale per il supporto della Corporate Identity del cliente: il colore della linguetta laterale può infatti venire adattato individualmente. Il riflettore rientrato con anello schermante integrato offre un elevato comfort ottico. La sospensione, variabile e regolabile senza necessita di attrezzi, è costituita da una fune conduttrice di corrente e conferisce all'apparecchio un look elegante.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED</b>
Attacco	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# IN.VOLA

L'apparecchio a sospensione decorativo IN.VOLA attrae gli sguardi su di sé già da lontano e sottolinea il pregiato design del negozio. Si può scegliere tra due forme di diffusori in vetro: con segmento a sfera o a cono. Oltre all'effetto decorativo della luce vi è anche la possibilità di optare per un sistema ottico per dirigere la luce in modo mirato sulla merce.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED, E 27</b>
Classe lumen	<b>2500 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato / integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# LORETO

LORETO unisce grande potenza a una luce in vista diffusa su ampia superficie, dimostrando così di essere ideale per aree rappresentative come centri commerciali o atrii d'ingresso. Tre diversi diametri, due diversi colori della luce e tre lunghezze della sospensione consentono una grande libertà creativa a supporto dell'architettura. Con fino a 10.000 lm LORETO è un vero concentrato di forza.

## Dati tecnici

Type de luminaire **Apparecchi a sospensione**

Lampada **LED**

Classe lumen **5000 lm - 10000 lm**

Colore della luce **3000 K, 4000 K**

Unità di alimentazione **Driver integrato**

Varianti **LED, LED<sup>IQ</sup>**

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# LESIMA 350

LESIMA con doppio effetto! Già se lo si osserva da lontano ci si accorge che LESIMA, con il suo individuale design, pone particolari accenti decorativi. I diffusori sono disponibili in diverse/i forme, dimensioni e materiali, e tramite gli specifici elementi decorativi e i motivi attraverso i quali passa la luce, danno orientamento nel locale. Oltre al suggestivo effetto estetico, LESIMA mette anche in risalto la merce in modo mirato e altamente efficace.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato / integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# LESIMA 200

LESIMA con doppio effetto! Già se lo si osserva da lontano ci si accorge che LESIMA, con il suo individuale design, pone particolari accenti decorativi. I diffusori sono disponibili in diverse/i forme, dimensioni e materiali, e tramite gli specifici elementi decorativi e i motivi attraverso i quali passa la luce, danno orientamento nel locale. Oltre al suggestivo effetto estetico, LESIMA mette anche in risalto la merce in modo mirato e altamente efficace.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato / integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# LIMBA

Apparecchio a sospensione in design vintage come eye catcher decorativo e come soluzione per la presentazione della merce. Nella versione standard il diffusore in alluminio è nero all'esterno e bianco all'interno, e un cavo di stoffa nero ne sottolinea il pregio dell'aspetto. Su richiesta sono possibili anche combinazioni di colore individuali. Con il sistema di gestione della luce LED<sup>IQ</sup> per un'ottimale interfaccia senza filo, l'apparecchio offre una soluzione intelligente per maggiore comfort, qualità ed economicità.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED, E 27</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 5000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

PANORAMICA DEI  
PRODOTTI

SOMMARIO



# TARO

Come apparecchio a sospensione, TARO cattura particolarmente lo sguardo: il suo anello in acrilico trasparente garantisce un maggiore effetto a distanza, e gli anelli schermanti per la riduzione dell'abbagliamento quando si guarda l'apparecchio consentono di realizzare in modo individuale il suo aspetto estetico. Completa la pregiata esecuzione dell'apparecchio il manicotto di guida a forma conica per il cavo rivestito di stoffa.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato / integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# QUAD

Binari elettrificati Il sistema a binario elettrificato trifase in alluminio per applicazioni flessibili si presta per tutti i settori di rivendita e può essere montato in orizzontale, in verticale o come sistema a sospensione. Grazie a diverse lunghezze comprese tra 1 e 3 metri, si possono realizzare con facilità configurazioni individuali.

## Dati tecnici

Type de luminaire **Apparecchi a sospensione**

Lampada **LED**

Classe lumen **3600 lm**

Colore della luce **3000 K, 3500 K, 4000 K**

Unità di alimentazione **Driver integrato**

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# E-LINE

Sistema modulare a fila continua con diverse tecniche di riflettori per l'illuminazione generale di aree di vendita per fissaggio a soffitto o con sospensione tramite funi di acciaio ad altezza regolabile.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>4000 lm - 5500 lm</b>
Colore della luce	<b>3000 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Treiber intern</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# SISTEMA

SISTEMA – il sistema di montaggio modulare in design angolare convince per la completa rinuncia all'utilizzo di attrezzi per l'installazione, dal telaio fino al modulo luminoso. Che si tratti di proiettori cardanici da incasso o di proiettori a binario.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# SISTEMA COMPACT

Compatto, flessibile, modulare – SISTEMA COMPACT convince per il montaggio senza alcuna necessità di attrezzi, dal telaio fino al modulo luce. Che si tratti di proiettori da incasso o a binario elettrificato – le possibilità di combinazione dei moduli sono molteplici e offrono un collegamento estetico ad altre famiglie di prodotti per garantire un'impostazione unitaria del negozio.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



# SYSTEM 190

Design essenziale in forma lineare: con SYSTEM 190 è possibile realizzare in tutta libertà un elemento caratteristico del soffitto. Rapido, senza necessità di attrezzi e pronto per la connessione – il montaggio dell'intero sistema è estremamente facile. I moduli cardanici e senza telaio del proiettore garantiscono il suo facile maneggio.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1900 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

[VAI AL SITO WEB DELLA OKTALITE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

#### CONTATTO

Oktalite Lampada GmbH  
Mathias-Brüggen-Straße 73  
50829 Colonia

T +49 221 59767-0

F +49 221 59767-40

E-Mail: [mail@oktalite.com](mailto:mail@oktalite.com)