





TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.


CONSTELA LED





CONSTELA LED

ATEMBERAUBEND
ATTRAKTIV UND CLEVER
KONFIGURIERT



CONSTELA LED

MIT LICHT EINFACH OBJEKTE
IN SZENE SETZEN

Die ConStela LED bringt Individualität und Ästhetik in die städtische Außenbeleuchtung. Planer und Architekten können die modular aufgebaute Stele schnell und einfach mit dem TRILUX Konfigurator zusammenstellen. Zur Wahl stehen verschiedene Leuchtenköpfe und unterschiedlich hohe Standrohre. Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte Stele für individuelle Lichtlösungen.

Unterschiedliche Lichtmodule machen die ConStela LED zudem ausgesprochen flexibel: Sie kann sowohl Plätze beleuchten als auch einzelne Objekte gezielt in Szene setzen. Bei aller Vielfalt und Flexibilität steht die ConStela LED mit ihrer puristischen Formensprache für ein attraktives und anspruchsvolles Design, das den städtischen Raum Tag und Nacht durch Design und Lichtwirkung aufwertet.



Modularer Aufbau. Volle Flexibilität.

Das Baukastensystem macht's möglich: Standrohre in verschiedenen Höhen und unterschiedliche Leuchtenköpfe lassen einzigartige Lichtstelen entstehen. Auf Wunsch bietet TRILUX weitere Individualisierungen.

Der TRILUX Konfigurator. Der einfachste Weg zum maßgeschneiderten Licht.

Mit dem TRILUX Konfigurator werden die einzelnen Module im Handumdrehen zur maßgeschneiderten Stele kombiniert.

Klare Formen. Zeitloses Design.

Die einzigartige, sehr reduzierte und klare Formsprache macht das ConStela LED Design zeitlos. Sie ist die ideale Lösung für hohe Ansprüche zeitgemäßer Außengestaltung.

EINFACH DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR JEDE UMGEBUNG

SO EINFACH KÖNNEN SIE IHRE INDIVIDUELLE LICHTSTELE DESIGNEN

Wählen Sie einen Leuchtenkopf

Rotationssymmetrisch (RB) oder asymmetrisch (AB),
wahlweise in warmweiß oder neutralweiß


Rotationssymmetrisch (RB),
wahlweise in warmweiß oder
neutralweiß



Basic 80




Basic 110



Empor 80

Wählen Sie Höhe und Typ des Standrohres



Flanschplatte

Erdstück

Das Standrohr ist in sieben verschiedenen Höhen erhältlich (von 3 m bis 6 m).

Wählen Sie das optimale Zubehör



Sichtblende*



Kabelein-
führungs-
öffnung

Zylinderschloss*



Kabelübergangskasten
mit Steckdose*

*Zubehörteil muss separat bestellt werden.

So könnte Ihre Lichtstele aussehen

Vorankündigung: Demnächst wird es die komplette Lichtstele standardmäßig auch in Ø 200 mm geben.

Bei Sonderprojekten wurde diese Größe bereits realisiert.

Wir zeigen Ihnen alle Möglichkeiten auf. Sprechen Sie uns einfach an.



Einfach hoch flexibel.

Die Leuchtenköpfe sind jeweils um 360° stufenlos drehbar, sodass noch vor Ort eine präzise Ausrichtung erfolgen kann.

BEISPIELKONFIGURATION

Allgemein	
Durchmesser	230 mm
Gesamthöhe	4,80 m
Leuchtenkopf	
Design	Empor 80
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtfarbe	warmweiß/neutralweiß
Leuchtenlichtstrom	3.500 lm/4.200 lm
Standrohr	
Höhe über Erde	4,00 m
Befestigung	Flanschplatte
Anzahl Türen	1
Separates Erdstück	Ja
Sichtblende	Nein
Farbe	
Name	Anthrazit
Anti-Graffiti Lackierung	Nein

Wählen sie Ihre Wunschfarbe*



* Weitere Farben auf Anfrage möglich.

Optional: Auf Wunsch kann auch ein Lichtmanagementsystem integriert werden.

Weitere Informationen sowie den Konfigurator finden Sie unter www.trilux.com/constela.



CONSTELA LED

REALISIERTE
STELENPROJEKTE

Universität Paderborn



Koblenzer Straße, Bonn



Unna Innenstadt



KÖ-Bogen, Düsseldorf



Kulturbahnhof, Kassel



Historischer Stadtkern, Bad Laer



Historischer Stadtkern, Bad Laer



Unna Innenstadt



Koblenzer Straße, Bonn



Historischer Stadtkern, Bad Laer



Uni-Campus Westend, Frankfurt



KÖ-Bogen, Düsseldorf




Troisdorf Stadthalle



Historischer Stadtkern, Bad Laer



Universität Paderborn




Südtor, Lippstadt



Simeonsplatz, Minden



Breslauer Platz, Köln






CONSTELA LED

PROJEKTSPEZIFISCHE
SONDERLÖSUNGEN*

* Weitere Projektlösungen in Abstimmung mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner vor Ort möglich.

8841... LED

LEISTUNGSSTARK MIT STIL



Gebäudearchitektur hört nicht bei der Außenfassade auf, sie setzt sich vielmehr in der Gebäudeumgebung fort. Tagsüber betont die 8841 LED Pollerleuchte die Gestaltung der Außenanlage, während sie in den Dämmer- und Abendstunden dank bester Lichttechnik Wege attraktiv, effizient und sicher ausleuchtet. Erhältlich mit unterschiedlich breit strahlender Lichtverteilung passt sie sich dabei optimal an ihre Umgebung an und kann zudem als Kurzpoller oder Wandleuchte eingesetzt werden. Für die Zukunft ist die 8841 LED bestens gewappnet: Nachträgliche Anpassungen sind durch den einfach zu wechselnden Leuchtenkopf im Handumdrehen erledigt.

Zeitlose Eleganz. Gestalterische Freiheit.

Das zeitlos klassische Design gibt der 8841 LED einen unverwechselbaren Charakter und integriert sich gleichermaßen geschmackvoll in eine repräsentative und dekorative Gebäudeumgebung.

Flexible Familie. Maßgeschneidertes Licht.


Die 8841 LED ist als Pollerleuchte, Kurzpollerleuchte oder Wandleuchte erhältlich und kann wahlweise mit asymmetrisch oder rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtverteilung und verschiedenen Leuchtenlichtströmen bestückt werden. Ein optionales Standrohr mit durchgehendem Erdstück bietet zusätzlichen Schutz vor Vandalismus.

Leistungsfähige Lichttechnik.

Die innovative Lichttechnik garantiert eine optimale Lichtwirkung bei minimalen Energiekosten.

Gestalterischer Hinweis:

Die 8841... LED Pollerleuchte rundet mit der ConStela LED Lichtstele (Empor-Kopf) das Gesamtbild ab und bildet so eine sehr schöne Leuchtenfamilie.



Technische Merkmale:

- Leuchtenlichtstrom: 700 lm, 800 lm
- Anschlussleistung/Effizienz: 9 W, 11 W/ bis zu 78 lm/W
- Lebensdauer: 50.000 (h) L80/B10
- Farbwiedergabe/-temperatur: 730, 740
- Elektrische Ausführung: ET
- Abmessungen:
Kurzpoller: Ø 170 x 660 mm (Ø x H)
Poller: Ø 170 x 1060 mm (Ø x H)
- Schutzart/Schutzklasse: IP65/SK II
- Lichtverteilung: Rotationssymmetrisch breit strahlend (RB)/asymmetrisch breit strahlend (AB)



Zwei unterschiedliche Abstrahlcharakteristiken – asymmetrisch breit strahlend und rotationssymmetrisch breit strahlend – stehen zur Erfüllung der Beleuchtungsaufgabe zur Verfügung.

TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße · D-59759 Arnsberg
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg
www.trilux.com

Lichtberatung
Tel. +49 29 32 3 01-94 23
Fax +49 29 32 3 01-95 23
lichtberatung@trilux.de

Angebotsservice
Tel. +49 29 32 3 01-94 11
Fax +49 29 32 3 01-95 11
angebote@trilux.de

Auftragsservice
Tel. +49 29 32 3 01-94 12
Fax +49 29 32 3 01-95 12
auftragsservice@trilux.de

After Sales Service
Tel. +49 29 32 3 01-94 13
Fax +49 29 32 3 01-95 13
aftersales@trilux.de

Technischer Support
Tel. +49 29 32 3 01-94 22
Fax +49 29 32 3 01-95 22
support@trilux.de

Key Account Management Großhandel
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg
Tel. +49 29 32 3 01-43 90
Fax +49 29 32 3 01-4 66
handel@trilux.de

Key Account Management Industrie/Office
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg
Tel. +49 29 32 3 01-5 29
Fax +49 29 32 3 01-3 31
vdka@trilux.de

Licht und Gesundheit
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg
Tel. +49 80 00 87 45 89
Fax +49 29 32 3 01-95 69
licht-und-gesundheit@trilux.de

Österreich

Für alle Informationen rund ums Licht

TRILUX-LEUCHTEN GmbH
Kompetenz-Center Wien
Modecenterstraße 17
Business Park Marximum
Unit 2/4. OG
A-1110 Wien
Tel. +43 1 869 35 38-0
Fax +43 1 869 35 38-22
info.at@trilux.com

Ihr direkter Ansprechpartner für die Außenbeleuchtung

TRILUX Leuchten GmbH
Gerold Jungreithmaier
Mobil +43 6 76 8 40 45 63 14
g.jungreithmaier@trilux.at

Deutschland

Für alle Informationen rund ums Licht

Vertriebsregion Nord

Kompetenz-Center Hamburg
TRILUX Vertrieb GmbH
Lippeltstraße 1
D-20097 Hamburg
Tel. +49 40 5 30 56 67-0
Fax +49 40 5 30 56 67-30
hamburg@trilux.de

Kompetenz-Center Hannover
TRILUX Vertrieb GmbH
Rendsburger Straße 24
D-30659 Hannover
Tel. +49 5 11 9 39 30-0
Fax +49 5 11 9 39 30-30
hannover@trilux.de

Vertriebsregion Ost

Kompetenz-Center Leipzig
TRILUX Vertrieb GmbH
Walter-Köhn-Straße 4 A
D-04356 Leipzig
Tel. +49 3 41 60 07 67-0
Fax +49 3 41 60 07 67-50
leipzig@trilux.de

Kompetenz-Center Berlin
TRILUX Vertrieb GmbH
Walther-Nernst-Straße 1
D-12489 Berlin
Tel. +49 30 75 44 99-0
Fax +49 30 75 44 99-50
berlin@trilux.de

Kompetenz-Center Nürnberg
TRILUX Vertrieb GmbH
Businesspark EUROCOM
Lina-Ammon-Straße 3
D-90471 Nürnberg
Tel. +49 9 11 80 09 25-0
Fax +49 9 11 80 09 25-50
nuernberg@trilux.de

Vertriebsregion Süd

Kompetenz-Center München
TRILUX Vertrieb GmbH
Carl-Zeiss-Ring 8-12
D-85737 Ismaning
Tel. +49 89 32 09 87-0
Fax +49 89 32 09 87-30
muenchen@trilux.de

Kompetenz-Center Stuttgart
TRILUX Vertrieb GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 29
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 7 11 72 20 78-0
Fax +49 7 11 72 20 78-10
stuttgart@trilux.de

Vertriebsregion West

Kompetenz-Center Arnsberg
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4
D-59759 Arnsberg · Hüsten
Tel. +49 29 32 96 96-0
Fax +49 29 32 96 96-20
arnsberg@trilux.de

Kompetenz-Center Köln
TRILUX Vertrieb GmbH
Heinrich-Röhlmann-Straße 22
D-50829 Köln · Ossendorf
Tel. +49 2 21 94 53 47-0
Fax +49 2 21 94 53 47-20
koeln@trilux.de

Ihre direkten Ansprechpartner für die Außenbeleuchtung

Kompetenz-Center Außenleuchten
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße · D-59759 Arnsberg
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg
Tel. +49 29 32 3 01-94 59
Fax +49 29 32 3 01-5 09
outdoor@trilux.de

Verkaufsgebiet Bayern
Dietmar Ank
Meraner Straße 84
D-90592 Schwarzenbruck
Mobil +49 1 51 17 11 03 52
d.ank@trilux.de

Verkaufsgebiet Nordrhein-Westfalen
Torsten Erk
Himmelfortener Weg 58
D-59823 Arnsberg
Mobil +49 1 60 7 19 88 77
t.erk@trilux.de

Verkaufsgebiet Nordrhein-Westfalen
Daniel Dambowy
Eisborner Weg 69
D-58710 Menden
Mobil +49 1 51 17 11 03 12
d.dambowy@trilux.de

Verkaufsgebiet Nordrhein-Westfalen
Dirk Dürrbeck
Düsseldorfer Straße 59
D-41515 Grevenbroich
Mobil +49 1 51 17 14 57 21
d.duerrbeck@trilux.de

Verkaufsgebiet Thüringen, Sachsen
Thomas Buschendorf
Paul-Weber-Straße 15
D-07743 Jena
Mobil +49 1 51 17 11 02 59
t.buschendorf@trilux.de

Verkaufsgebiet Rheinland-Pfalz, Saarland
Holger Diwo
Wehbachstraße 18
D-57548 Kirchen
Mobil +49 1 51 17 11 03 28
h.diwo@trilux.de

Verkaufsgebiet Württemberg
Rainer Haag
Tettlinger Straße 245
D-88214 Ravensburg
Mobil +49 1 51 17 11 03 51
r.haag@trilux.de

Verkaufsgebiet Baden
Jörg Wiederhold
Niederhofenstraße 36
D-71229 Leonberg
Mobil +49 1 51 17 11 03 26
j.wiederhold@trilux.de

Verkaufsgebiet Niedersachsen
Claus Köhler
Christoph-Hackethal-Straße 34
D-31139 Hildesheim
Mobil +49 1 51 17 14 58 01
c.koehler@trilux.de

Verkaufsgebiet Hessen
Jörg Haake
Nora-Platiel-Straße 14
D-34253 Lohfelden
Mobil +49 1 51 17 11 03 50
j.haake@trilux.de

Verkaufsgebiet Sachsen-Anhalt, Brandenburg (Nord und West)
Gert Hackfurth
Weizengrund 34
D-39167 Hohe Börde/OT Irxleben
Mobil +49 1 51 17 11 03 45
g.hackfurth@trilux.de

Verkaufsgebiet Berlin, Brandenburg (Ost)
Olaf Haveland
TRILUX Vertrieb GmbH
Walther-Nernst-Straße 1
D-12489 Berlin
Mobil +49 1 51 17 11 02 58
o.haveland@trilux.de

Verkaufsgebiet Mecklenburg-Vorpommern, Ostholstein
Michael Lübke
Retgendorfer Str. 42
D-19067 Dobin am See
Mobil +49 1 51 17 11 03 44
m.luebke@trilux.de

Verkaufsgebiet Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen (Nord)
Torsten Schäffer
Schützenstraße 5
D-25548 Kellinghusen
Mobil +49 1 51 17 11 03 46
t.schaeffer@trilux.de

