



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

OPENDO LED


Iluminación rumbo

al rendimiento

OPENDO LED

ILUMINACIÓN
RUMBO AL
RENDIMIENTO







El sector de la educación se caracteriza por plantear las más altas exigencias en lo referente a luminotecnia y calidad de luz, mientras que las condiciones estructurales son, en ocasiones, complejas. Opendo LED está capacitada para cumplirlas: sus distribuciones de luz a medida (como la iluminación asimétrica de pizarras) cumplen todos los requisitos de las escuelas en cuanto a iluminación sostenible y preparada para el futuro.

El reto

- Reformas eficientes de sistemas obsoletos de luminarias convencionales
- Presupuestos ajustados para requisitos de calidad y eficiencia elevados
- Requisitos estructurales y de luminotecnia específicos
- Nuevas funciones, como el control de la calidad del aire



LIKE





La solución

- Soluciones a medida para todas las zonas de las escuelas y oficinas
- Luz plana de alta calidad en toda la anchura de la luminaria
- Diseño de reforma y mantenimiento sencillos
- Soluciones listas para usar con módulos funcionales integrados, como sensores de CO₂




FRESH





Entusiasmo por toda la anchura – área de emisión de luz en toda la superficie

Aprender y trabajar puede ser maravilloso, sobre todo cuando se trata del diseño de iluminación y luminarias: Opendo LED crea una luz plana de calidad con una estética funcional y atractiva en centros educativos y oficinas. Una de sus características más destacadas es su área de emisión de luz que abarca toda la anchura de la luminaria y termina en un borde de luz acentuado en los laterales.




CO₂



La calidad del aire siempre a la vista – valor añadido con sensores de CO₂

Opendo LED no solo proporciona luz, también puede interconectarse; para ello existen módulos funcionales integrados bajo petición. Además de los habituales sensores de detección de presencia y luz diurna, pueden integrarse componentes IoT «no relacionados con la iluminación», como sensores de CO₂, que muestran la calidad del aire en las aulas mediante un sistema de semáforo.



Ventajas en la planificación


En las escuelas y oficinas, las normativas en materia de iluminación son muy exigentes, como el uso de UGR19 y BAP para el trabajo con pantallas o la iluminación asimétrica de la pizarras. Una única luminaria permite cumplir todas las especificaciones mediante soluciones a medida para los centros educativos y las oficinas. De este modo, se simplifica la planificación y se proporcionan soluciones integradas con un diseño uniforme.





Ventajas en el funcionamiento

Entre los puntos fuertes de Opendo LED se encuentran su gran eficiencia, los costes de funcionamiento reducidos y la calidad de luz excelente. La luminaria se puede equipar con sensores, entre los que destaca el sensor de CO2 para medir la calidad del aire. Especialmente sostenible: el equipamiento eléctrico se puede sustituir sin esfuerzo en caso de mantenimiento.






Experimente la Opendo online y empiece ya a planificar

Experimente la Opendo LED también online y comience a planificar su próximo proyecto para escuelas u oficinas. En nuestra página web podrá descargar la información y datos más relevantes.

Déjese inspirar y empiece a planificar:
www.trilux.com/opendo-led





Vídeos con información exclusiva

Descubra todos los detalles del desarrollo de la Opendo LED en el nuevo vídeo TRILUX Talks.



Véalo aquí:

www.trilux.com/triluxtalks-bildung



**TRILUX Light Snacks –
bocados pequeños, grandes beneficios**



Sacie su sed de conocimientos con los TRILUX Light Snacks. Obtenga regularmente información sobre todo lo relativo al mundo de la iluminación en un formato breve y compacto.

Regístrese ahora:

www.trilux.com/light-snacks



**Conceptos de iluminación a medida
y asesoramiento personalizado**

Estaremos encantados de ayudarle con su próximo proyecto con la Opendo LED.



Póngase en contacto con nosotros:

TRILUX Iluminación S.L.

Avda. Manuel Rodríguez Ayuso 114

Centro Empresarial Miralbueno

Planta 1ª Local P-2

E-50012 Zaragoza

Tel. +34 976.46 22 00

Fax: +34 976.77 40 61

info.es@trilux.com

www.trilux.com

