

	I-EHS-240	Strona 1	z 4
	Wytyczne dotyczące bhp i ochrony środowiska dla pracowników firm zewnętrznych	Data wydania 10.07.2025	Odpowiedzialny Duda A.

1. Cel

Wytyczne określają wymagania, jakie firmy zewnętrzne muszą spełnić przed przystąpieniem do wykonywanych prac oraz jakie zasady muszą przestrzegać podczas wykonywania prac na terenie firmy Trilux.

2. Zakres obowiązywania

Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników firm zewnętrznych.

3. Zaangażowane działy

Nazwa obszaru	Skrót	Zaznacz
Zarządzanie	MG	☒
Zasoby ludzkie	HR	☒
Zarządzanie jakością	QM	☒
Jakość dostawców	SQM	☒
Zapewnianie jakości	QMA	☒
Finanse	FIN	☒
Produkcja	PR	☒
Rozwój produktu	PD	☒
Łańcuch dostaw	SCM	☒
Logistyka	LOG	☒
Utrzymanie ruchu	UR	☒
Utrzymanie ruchu - ELE	UR ELE	☒
Utrzymanie ruchu - MECH	UR MECH	☒
Utrzymanie ruchu - AUT	UR AUT	☒
Zakupy	PUR	☒
IT	IT	☒
Laboratorium	LAB	☒
Inżynieria produkcji	EMI	☒
BHP	EHS	☒

4. Opis

4.1 Przepisy ogólne,

a) Podwykonawca zobowiązuje się do:

– Stosowania się do zasad:

1. Ruch pieszych:

a) zawsze poruszam się ciągami komunikacyjnymi dla pieszych,

	I-EHS-240	Strona 2	z 4
	Wytyczne dotyczące bhp i ochrony środowiska dla pracowników firm zewnętrznych	Data wydania 10.07.2025	Odpowiedzialny Duda A.

- b) nie blokuję ciągów komunikacyjnych dla pieszych,
- c) nie blokuję wyjść ewakuacyjnych,
- d) noszę kamizelkę odblaskową lub ubranie z odblaskami,
- 2. ochrona indywidualna:
 - a) zawsze pracuję zgodnie z instrukcją dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy jak również korzystam z odpowiednich narzędzi,
 - b) noszę obowiązkowe ochrony indywidualne na moim stanowisku pracy,
 - c) nieskuteczne lub zniszczone ochrony indywidualne niezwłocznie wymieniam.
- 3. wózki widłowe:
 - a) używam biodrowego pasa bezpieczeństwa,
 - b) noszę kamizelkę odblaskową,
 - c) nie korzystam z telefonu podczas jazdy.
- 4. zawieszone ładunki:
 - a) nigdy nie przechodzę pod zawieszonym ładunkiem,
 - b) respektuje obszar bezpieczeństwa,
- 5. Praca na maszynach
 - a) Nigdy nie manipuluję i nie omijam zabezpieczeń urządzeń,
- 6. Praca na wysokości:
 - a) Noszę ochrony indywidualne przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa w przypadku braku zbiorowych środków ochrony,
 - b) Noszę ochrony indywidualne przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa), kiedy pracuję na podestach ruchomych tzw. Zwyżki,
 - c) Używam drabiny tylko jako środek tymczasowego dostępu.
- Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, a w tym:
 - Przedstawienia aktualnych badań lekarskich pracowników,
 - Przedstawienia aktualnych zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo pracowników w szkoleniach bhp – wstępnych, stanowiskowych, okresowych,
 - Właściwego przechowywania materiałów i urządzeń,
- Zaopatrzenia pracowników w ubrania robocze z widoczną nazwą lub znakiem firmy pozwalającym na identyfikację,
- Zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej odpowiednie do wykonywanej pracy – sprzęt ochrony głowy, sprzęt ochrony twarzy i oczu, sprzęt ochrony słuchu, sprzęt ochrony układu oddechowego, środki ochrony kończyn górnych, środki ochrony kończyn dolnych, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości,
- Wyznaczenia i oznakowania terenu robót – strefy niebezpieczne oraz do zabezpieczenia go przed dostępem osób postronnych, zgodnie z przepisami BHP,
- b) Za łamanie przepisów i zasad BHP, OŚ, PPOŻ Zamawiający może zastosować wobec pracowników Podwykonawcy kary porządkowe – ostrzeżenia, upomnienia, usunięcia z terenu zakładu pracownika lub pracowników Podwykonawcy, wstrzymania prac. Trilux obciąży Podwykonawcę za poniesione dodatkowe koszty z tym związane. Jeżeli prace zostaną

	I-EHS-240	Strona 3	Z 4
	Wytyczne dotyczące bhp i ochrony środowiska dla pracowników firm zewnętrznych	Data wydania 10.07.2025	Odpowiedzialny Duda A.

wstrzymane z powodu łamania w/w przepisów i zasad Podwykonawca nie otrzyma odszkodowania.

4.2 Teren zakładu, teren wokół zakładu, ochrona środowiska, gospodarka odpadami

Podwykonawca zobowiązuje się do:

- Poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska,
- Dbania o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska:
 - Ochrony gleby i wód gruntowych przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń substancjami chemicznymi np. farbami, olejami i produktami zawierającymi substancje trujące, niebezpieczne lub szkodliwe,
 - Oszczędnego korzystania z wody, energii elektrycznej itp.,
 - Nie wprowadzania do kanalizacji zakładu i do gleby substancji szkodliwych, trujących, niebezpiecznych,
 - Przestrzegania segregacji wytworzonych odpadów i zapewnienia prawidłowej utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt,
 - Przedstawienia Kart Przekazania i Kart Ewidencji Odpadów osobie odpowiedzialnej za wprowadzenie podwykonawcy na teren zakładu,
- Utrzymania porządku na terenie zakładu, a w szczególności do utrzymania obszaru prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód,
- Składowania materiałów, wyrobów, urządzeń technicznych, przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych zgodnie z wymogami i przepisami bhp, ochrony środowiska i ppoż.,
- Usunięcia po zakończeniu prac wszelkich zbędnych materiałów, urządzeń i odpadów oraz pozostawienie całego terenu zakładu oraz jego otoczenie w stanie czystym i uporządkowanym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie, w razie nie wykonania tego zobowiązania przez Podwykonawcę, Zamawiający może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a kosztami obciążyć Podwykonawcę.

4.3 Maszyny, urządzenia, narzędzia na terenie zakładu

Podwykonawca zobowiązuje się do:

- Utrzymania narzędzi, urządzeń technicznych i maszyn w stanie zapewniającym sprawność;
- Stosowania narzędzi, maszyn i urządzeń wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,

	I-EHS-240	Strona 4	Z 4
	Wytyczne dotyczące bhp i ochrony środowiska dla pracowników firm zewnętrznych	Data wydania 10.07.2025	Odpowiedzialny Duda A.

- Zabezpieczania części ruchomych maszyn i urządzeń mogących pochwycić lub okaleczyć obsługującego,
- Zaopatrzenie stanowiska pracy w odpowiednie instrukcje bhp,
- Zabezpieczania urządzeń mechanicznych i elektrycznych przed dostępem osób trzecich,
- Zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi przewody elektryczne zasilające urządzenia.

5. Dokumenty powiązane

6. Załączniki

7. Utworzenie i modyfikacja

Nr		Data	Nazwisko i Imię	Wersja	Opis zmiany
00	Opracowany	10.07.2025	Duda A.		
	Zatwierdzony	10.07.2025	Pogódź D.		
01	Zmieniony				
	Zatwierdzony				