



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF

Nederland

Gemeente Ooststellingwerf

ÉÉN FAMILIE. ÉÉN ONTWERPWERELD. ALLE VRIJHEDEN.



Address

Brink 10, 8431 LD
Oosterwolde, Nederland

Wanneer wordt licht niet meer ervaren als functioneel, maar als aangenaam? Een belangrijke factor daarvoor is dat de verlichting de visuele waarneming en het oriëntatievermogen in de ruimte subtiel ondersteunt. Om dat te bereiken worden storingen en afleiding door de lichtbron of het lichtuitstralingsvlak zo veel mogelijk beperkt – door technologieën die de natuur als voorbeeld nemen.

Met ConVision® zijn de lichtexperts van TRILUX erin geslaagd aan deze eisen te voldoen en een module te creëren voor efficiënte, energiezuinige en tegelijk attractieve armaturen.

DE UITDAGING

- ✓ Gedifferentieerde verlichtingsconcepten voor werkplekken, ruimtezones en verkeersruimten
- ✓ Meest uiteenlopende soorten plafonds in nieuwe en bestaande gebouwen
- ✓ Visueel comfort en uitstekende verblindingsbeperking
- ✓ In aanmerking komen voor BEG-subsidie en integratie in de gebouwautomatisering
- ✓ Zo weinig mogelijk inspanning vereist bij montagevoorbereiding en installatie

DE OPLOSSING

- ✓ Vele variatiemogelijkheden dankzij modulair systeem met ruime keuze aan formaten, optieken, lichtsterkten en lichtkleuren
- ✓ Doordacht toebehoren dat verlichtingsrenovatie mogelijk maakt
- ✓ Excellente lichtkwaliteit met TRILUX ConVision®-technologie
- ✓ Standaard uitgerust voor intelligent lichtmanagement
- ✓ Clever montageconcept voor snelle en gereedschaploze installatie
- ✓ De limiter is geen reflector. Het design kan bijgevolg esthetische criteria volgen. Zo kan hij wit, zilverkleurig of mat zwart zijn, al naargelang wat past bij de kleuren van het interieur.



BANDRASTER ARMATUREN - 39 G3

Strak bandrasterarmatuur. Flexibel inzetbaar.

Deze nieuwste generatie 39G3 verlegt de grenzen opnieuw met een optionele kleurweergave van CRI90, de mogelijkheid tot inbouwen van **smartsensors** en **beacons**, verschillende optieken én een baanbrekende efficiëntie tot maar liefst **176 lm/W** wat neerkomt op **4 W/m²** voor kantoorgebouwen. Ideaal voor **ParisProof** kantoren, zowel nieuwbouw als renovatie. De flexibele montage mogelijkheden, de meest geavanceerde lichttechnische eigenschappen en het functionele ontwerp maken van de 39er een echte TRILUX klassieker - nu in de nieuwste generatie.



PENDEL ARMATUREN

Much Moon

Een spectaculaire blikvanger: met haar buitengewone ontwerp trekt de MUCH in entreezones de blikken naar zich toe. De regelmatige schikking van de lichtvlakken in cirkels resulteert in een fascinerende lichtsculptuur. Dankzij onder andere een ruime keuze aan staaflengten, van 60 cm tot 2 meter, biedt deze pendelarmatuur talrijke mogelijkheden om een lichthemel te creëren.

TRILUX DUURZAAMHEID



Modulair betekent circulair

Modulariteit is een belangrijke voorwaarde voor reparatie en circulariteit. De meeste Trilux LED-armaturen zijn nu al zo ontworpen dat individuele componenten vervangen kunnen worden. Aan het einde van de productlevenscyclus kunnen de armaturen gedemonteerd worden en kunnen de afzonderlijke componenten weer toegevoerd worden aan de waardeketen.



Kunststofvrij verpakt

Voor het verpakkingsconcept van de Sonnos is gestreefd naar kartonnen dozen zonder kunststof. De kartonnen dozen zijn gevouwen, zodat ze na gebruik snel met de hand kleingemaakt en afgevoerd kunnen worden. Op verzoek is grootverpakking mogelijk.



De TRILUX beschikbaarheid belofte

Omdat voor ons elk project een langdurig partnership is: Dit is ongekend! Voor meer duurzaamheid, zekerheid en een gelijkblijvende vormgeving geven wij u de TRILUX beschikbaarheid belofte. Dat betekent dat u een LED product ook nog tien jaar na aankoop bij ons kunt verkrijgen. Reserveonderdelen, zoals LED modules, LED voorschakelapparatuur of optiek zelfs nog 15 jaar! Ons motto: lang leve het langetermijndenken, de perfecte combinatie van een lange levensduur en duurzaamheid!

MORE PICTURES



USED PRODUCTS



MUCH MOON

HET LICHTE SCULPTUUR, NU OOK VOOR RAIL MET
ONZICHTBARE DRIVER