


PROYECTO: TRILUX PARKHAUS NEHEIM






Información sobre el proyecto

Lugar: 59755 Arnsberg / Alemania

DETALLES DEL PROYECTO

Imágenes del proyecto







Luminaria adosable Aragon Fit LED IP66

El nuevo nivel de las luminarias para locales húmedos: la Aragon Fit LED combina la mayor calidad de luz con la eficiencia y, gracias a la estructura modular, puede adaptarse de forma perfecta a los requisitos del lugar. Para un consumo energético mínimo y un confort máximo, las luminarias se interconectan de forma rápida y sencilla, opcionalmente a través de DALI o por radio.



LiveLink Premium

Una luz óptima e individualmente adaptada a través de un esfuerzo mínimo: esta meta solamente puede alcanzarse mediante un control intuitivo y seguro de todos los puntos de luz. El sistema de gestión de la iluminación inteligente y fácilmente instalable, LiveLink, desarrollado por TRILUX en colaboración con el fabricante de sensores STEINEL, permite planificar y manejar de forma muy sencilla el control incluso de las instalaciones de iluminación complejas. Sobre todo la puesta en funcionamiento, considerada uno de los retos más grandes para los sistemas de control, ahora funciona sin problemas gracias al sistema pensado: de forma intuitiva, LiveLink guía a planificadores e instaladores a través de los locales ya preconfigurados de típicas áreas de uso. La puesta en funcionamiento y el manejo se realizan a través de una interface gráfica de un terminal móvil iOS o Android. De esta manera, TRILUX ofrece un acceso sencillo e inteligente al mundo del control de la iluminación.