



## PROJECT: CAMPUS STADTWERKE



### Projectinformatie

Plaats: 59823 Arnsberg / Duitsland

---

# PROJECTGEGEVENS

## Afbeeldingen van het project







## Gebruikte producten



### **8841 LED-markeringsarmatuur**

De productfamilie 8841 LED weet te overtuigen door een karakteristiek, markant uitzicht en is verkrijgbaar in veel verschillende uitvoeringen. Door de gewenste breedte van lichtverdeling en sterkte van lichtstroom te kiezen, kan een optimaal visueel comfort gecreëerd worden, ook met grote afstanden tussen de armaturen. De perfecte verlichting is gegarandeerd.



### **Belviso C1, LED-plafondinbouwarmatuur**

De Belviso-armaturen bekoren als hoogwaardige verlichtingsoplossingen die verblindingsvrij licht combineren met een buitengewoon lichteffect. De vormgeving van de Belviso Cassette als puur vlak wordt tot leven gebracht door de precies getekende lichtcontour. De gekleurde lichtomkadering is optioneel verkrijgbaar en geeft de lichtarchitectuur een emotionele meerwaarde. Met behulp van 5 expressieve alternatieven kunnen ruimtespecifieke, veelzijdige of persoonlijke kleurscènes gecreëerd worden.



### **Siella, LED-plafondinbouwarmatuur**

Met haar hoge energie-efficiëntie, eenvoudige installatie, aangename licht en lage investeringskosten bewijst de Siella haar deugdelijkheid al zeven generaties in kantoortoepassingen. Nu staat de volgende technologiesprong voor de deur. De achtste generatie biedt dankzij max. 4 Multilumen- en 2 Multicolor-instellingen nog meer flexibiliteit bij het gebruik. Dankzij twee verschillende optische systemen – een microprismatische en een translucide optiek – kunnen met de Siella verlichtingsconcepten voor de meest uiteenlopende kantoorzones (UGR22 of UGR19) gerealiseerd worden met slechts één productfamilie. Samen met de voor subsidies in aanmerking komende energie-efficiëntie maakt dat van de Siella G8 dé standaardoplossing voor flexibele kantoorverlichting.



### **Inperla Ligra Plus C05, LED-downlighter, plafondopening Ø 140 mm**

Renovatie was nooit zo eenvoudig als met de montagevriendelijke en flexibele Ligra Plus LED. Door middel van afschermingen kan de armatuur in nagenoeg elke reeds aanwezige plafondopening geplaatst worden. Desgewenst kan veel tijd gewonnen worden bij de montage door door te lussen van armatuur naar armatuur. Voor de optimale verlichting van uiteenlopende ruimten is de Ligra Plus LED verkrijgbaar met verschillende lichtstromen en stralingskarakteristieken. Alle varianten voldoen aan de strengste eisen op het gebied van visueel comfort en energie-efficiëntie. Dankzij de gevarieerde designvarianten past de Ligra Plus LED steeds harmonieus in interieurarchitectuur.